

Paraskevoopoulos



Paraskevoopoulos

Η εταιρεία **ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** ιδρύθηκε το 1985 με τον διακριτικό τίτλο **STICKERS PAR** από τον Αθανάσιο Παρασκευόπουλο, ο οποίος κρατά τα ηνία της επιχείρησης μέχρι και σήμερα. Οι εγκαταστάσεις μας στεγάζονται πλέον στο Περιστερί, στην Λεωφόρο Θηβών 43 & Σαγγαρίου.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταξοτυπίας και των ψηφιακών εκτυπώσεων, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται συνεχώς τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.


Επιπρόσθετα, ασχολείται με την σήμανση οχημάτων, όπως πινακίδες όγκου φορτηγών και περιμετρική σήμανση ασφαλείας οχημάτων.

Σε συνέχεια της πολυετούς συνεργασίας με την **3M** στο χώρο της σήμανσης και ασφάλειας, η συνεργασία επεκτάθηκε στα βιομηχανικά προϊόντα, είδη προστασίας εργαζομένων, είδη περιποίησης και επισκευής αυτοκινήτου.

Επιπλέον η εταιρία μας από το 2017 αποτελεί μέλος της οικογένειας **FESTOOL** και επίσημο συνεργάτη στην κατηγορία των επαγγελματικών εργαλείων.

Μετά από **35 και πλέον χρόνια** συνεχούς εξυπηρέτησης,
ο πρωταρχικός μας στόχος παραμένει ο ίδιος:
Άμεση ανταπόκριση και λύσεις στις δυσκολότερες απαιτήσεις
μέσω ευρείας γκάμας σύγχρονων υλικών και προϊόντων.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ



- 4 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ HF 802
- 5 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ HF 802
- 6 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
- 7 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
- 8 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
- 9 ΜΑΣΚΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
- 10 ΜΑΣΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ
- 11 ΑΡΘΡΩΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- 12-13 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 14-15 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 16 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΦΑΝ & ΓΙΛΕΚΑ
- 17 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ & ΦΟΡΜΕΣ
- 18 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 19-21 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- 22-23 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 24-25 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ
- 26 ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



- 28-29 ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ - ΚΟΠΗΣ
- 30 ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FLAP
- 31 ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE BRISTLE
- 32 ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE
- 33 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE
- 34 ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
- 35 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ
- 36 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ & ΣΠΟΓΓΟΙ

ΤΑΙΝΙΕΣ & ΚΟΛΛΕΣ



- 38 ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ
- 39 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- 40 ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
- 41 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
- 42 ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΕΣ
- 43 ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- 44 ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
- 45 PRIMER (ΑΣΤΑΡΙΑ)
- 46 ΚΟΛΛΕΣ

ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΪΑΣ




- 48 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- 49 ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ
- 50 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
- 51 ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 52-53 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ - PPS
- 54 ΣΠΡΕΪ & ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ
- 55 ΚΟΛΛΕΣ & PRIMER
- 56 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΚΙΑ
- 57-60 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ - CAR CARE
- 61 ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ & ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ
- 62-64 ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FESTOOL

ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ



- 66 ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ NOMAD TERRA
- 67 ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ NOMAD ΟΡΤΙΜΑ+
- 68 ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ NOMAD AQUA

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΪΑΣ



- 70 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΒΙΝΥΛΙΑ
- 71 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
- 72 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
- 73 ΑΝΤΗΛΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
- 74 ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΪΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ



- 76-80 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- 81 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
- 82-84 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ & ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- 85 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
- 86 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
- 87 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
- 88 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
- 89 ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
- 90-91 ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
- 92 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
- 93 ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ
- 94-96 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΕΚΘΕΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ



3M

Paraskevopoulos



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ - HF 802

3M *Paraskevoopoulos*



Σχεδιασμένη με έξυπνα χαρακτηριστικά, η 3M™ **Secure Click** Επαναχρησιμοποιούμενη Μάσκα Μισού Προσώπου HF-802, συμβάλλει στην προστασία από σωματίδια και μεγάλη ποικιλία αερίων και ατμών όταν χρησιμοποιείται με εγκεκριμένα 3M™ **Secure Click™** Φίλτρα. Προσφέρει καλύτερη άνεση και ροή αναπνοής με το πρώτο στον κόσμο σύστημα φίλτρων διπλής ροής.

Νέο**Διάφραγμα ομιλίας**

Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ευκολότερη επικοινωνία κατά την εργασία.

Νέο**Πατενταρισμένη, εύκαμπτη προσωπίδα σιλικόνης**

Παρέχει πιο απαλή αίσθηση, για περισσότερη άνεση στο πρόσωπο του χρήστη.

Νέο**Μοναδικό Κούμπωμα Φίλτρου**

Ευθυγραμμίστε τα σημεία σύνδεσης και πιέστε για να ακούσετε ένα κλικ.

Κούμπωμα που ρυθμίζεται εύκολα

Απλή αμφίδρομη προσαρμογή: τραβήξτε τους ιμάντες για να σφίξετε, πιέστε τα πλαϊνά για να τους χαλαρώσετε.

**Νέο****Κουμπί ελέγχου εφαρμογής**

Παρέχει αυξημένη σιγουριά στον εργαζόμενο ότι η μάσκα προστασίας της αναπνοής έχει φορεθεί σωστά.

Νέο

Καλύτερη δυνατότητα αναπνοής
Δύο φίλτρα διπλής ροής σε κάθε μάσκα, που συνδυάζουν τέσσερα κανάλια ροής αέρα, για ακόμα πιο άνετη αναπνοή.

Βαλβίδα Εκπνοής
Βοηθάει να κατευθύνει τον εκπνεόμενο αέρα και τους υδρατμούς προς τα κάτω.

Φίλτρα με Τραπεζοειδές Σχήμα
Για συμβατότητα με ορισμένες ασπίδες συγκόλλησης και λείανσης.

**M.3M.HF-802****Secure Click**

Επαναχρησιμοποιούμενη Μάσκα Μισού Προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αερίων/ατμών - σωματιδίων.

**M.3M.HF-802SD****Secure Click με Διάφραγμα Ομιλίας**

Επαναχρησιμοποιούμενη Μάσκα Μισού Προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αερίων/ατμών - σωματιδίων.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ - HF 802

3M Παράσκευοπουλος

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ & ΑΤΜΩΝ



M.3M.8051 A1

Προστατεύουν από οργανικά αέρια & ατμούς, σημείο βρασμού > 65° C



M.3M.8055 A2

Προστατεύουν από οργανικά αέρια & ατμούς, σημείο βρασμού > 65° C



M.3M.8059 ABEK1

Προστατεύει από οργανικούς ατμούς, σημείο βρασμού > 65° C, ανόργανους ατμούς, όξινα αέρια, αμμωνία και τα παράγωγά της.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ & ΑΤΜΩΝ



M.3M.8094 ABEK3 R

Φίλτρο Φορμαδεΐδης A2B2E2K2HgP3 R + προστατεύει από οργανικούς ατμούς > 65° C, ανόργανους ατμούς, όξινα αέρια, αμμωνία και τα παράγωγά της, υδράργυρο, φορμαδεΐδη. Ενσωματωμένο προφίλτρο σωματιδίων επιπέδου προστασίας P3.



M.3M.8095 A2P3 R

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ



M.3M.7915 P1 R



M.3M.7925 P2 R



M.3M.7935 P3 R

Ανταλλακτικά προφίλτρα προστασίας από σωματίδια.



M.3M.D701

Κάλυμμα Συγκράτησης Φίλτρου.

ΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ



M.3M.3125 P2 R

Φίλτρα προστασίας από σωματίδια.



M.3M.3135 P3 R



M.3M.3128 P2 R

Φίλτρα προστασίας από σωματίδια με ανακούφιση από δυσάρεστους οργανικούς ατμούς & όξινα αέρια.



M.3M.3138 P3 R



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

3M *Paraskevoopoulos*
**M.3M.6800**

Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα **ολοκλήρου προσώπου**, με ανταλλακτικά φίλτρα αερίων/ατμών - σωματιδίων.

**M.3M.7502**

Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα **μισού προσώπου** από σιλικόνη, με ανταλλακτικά φίλτρα αερίων/ατμών - σωματιδίων.

**M.3M.6502**

Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα **μισού προσώπου** από σιλικόνη, με ανταλλακτικά φίλτρα αερίων/ατμών - σωματιδίων.

**M.3M.6200**

Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα **μισού προσώπου**, με ανταλλακτικά φίλτρα αερίων/ατμών - σωματιδίων.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

3M Παράσκευοπουλος

ΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ



M.3M.2125 P2

Φίλτρα προστασίας έναντι σωματιδίων & σταγονιδίων.



M.3M.2135 P3



M.3M.2138 P3

Φίλτρα προστασίας έναντι σωματιδίων, σταγονιδίων & ανακούφισης από χαμηλές οσμές.



M.3M.5911 / 5925 / 5935

Προφίλτρα σωματιδίων & σταγονιδίων.

5911 P1
5925 P2
5935 P3



M.3M.501

Κάλυμμα συγκράτησης προφίλτρων.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ



M.3M.6051 A1

Φίλτρα προστασίας από οργανικούς ατμούς (με σημείο βρασμού άνω των 65°C).
Για μάσκες ολοκλήρου ή μισού προσώπου.



M.3M.6055 A2



M.3M.6057 ABE1

Φίλτρο προστασίας από οργανικούς ατμούς, ανόργανα & όξινα αέρια.
Για μάσκες ολοκλήρου ή μισού προσώπου.



M.3M.6059 ABEK1

Φίλτρα προστασίας από οργανικούς ατμούς, ανόργανα & όξινα αέρια, αμμωνία & παράγωγά της.
Για μάσκες ολοκλήρου ή μισού προσώπου.



M.3M.6099 A2B2E2K2P3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

3M *Paraskevoopoulos*

M.3M.4251 FFA1P2D

Μάσκα **Μισού Προσώπου**, έτοιμη προς χρήση, χωρίς ανάγκη συντήρησης, με ενσωματωμένα φίλτρα, για αποτελεσματική και άνετη προστασία έναντι αερίων, ατμών και σωματιδίων. Χαμηλού προφίλ για καλύτερη περιμετρική όραση. Προστασία από αέρια και σωματίδια όπως βαφές, λαδομπογιές, λάκες, λούστρα, ρητίνες, συγκολλητικές ουσίες. Φίλτρα A1 και προφίλτρα A2 για μεγαλύτερη προστασία και διάρκεια ζωής.


M.3M.4255 FFA2P3D

Μάσκα προστασίας αναπνοής χωρίς ανάγκη συντήρησης, έτοιμη προς χρήση και με ενσωματωμένα φίλτρα. Ελαφριά, ισορροπημένη και εύκαμπτη μάσκα, κατασκευασμένη από απαλό μη-αλλεργικό υλικό. Προσφέρει μεγαλύτερη προστασία ενάντια στα σωματίδια και τη χωρητικότητα αερίων σε σχέση με την 4251 ενάντια σε λεπτή σκόνη, υγρασία με βάση νερό και λάδι και οργανικούς ατμούς και σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 65 °C.


M.3M.4277 FF ABE1P3D

Προσφέρει προστασία ενάντια στα σωματίδια (P3) και τη χωρητικότητα αερίων (οργανικά, ανόργανα, όξινα αέρια), ενάντια σε λεπτή σκόνη και οργανικούς ατμούς με πολύ καλές ιδιότητες προειδοποιήσεις και σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 65 °C.


M.3M.4279 FF ABEK1P3D

Μάσκα προστασίας αναπνοής χωρίς ανάγκη συντήρησης, έτοιμη προς χρήση. Προστατεύει από οργανικά, ανόργανα, όξινα αέρια και αμμωνία. Διαθέτει ενσωματωμένα φίλτρα προστασίας αερίων/ατμών & προφίλτρα σωματιδίων και παραβολική βαλβίδα εκπνοής για απομάκρυνση της υγρασίας και της θερμότητας από το εσωτερικό μέρος της μάσκας.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΑΣΚΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συγκρατούν:

- Σκόνης, σταγονίδια.
- Κοκιορτοποιημένα χημικά.
- Βιολογικούς παράγοντες (ιούς, βάκιλο φυματίωσης, άνθρακα).
- Αναθυμιάσεις μετάλλων.

Εφαρμογές: Βιομηχανίες φαρμάκων, τσιμέντου, μετάλλου κ.λ.π.



M.3M.9310 P1



M.3M.9320 P2



M.3M.9330 P3



M.3M.9312 P1



M.3M.9322 P2



M.3M.9332 P3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΟΣΜΩΝ



M.3M.9913 P1



M.3M.9914 P1



M.3M.9921 P2



M.3M.9922 P2

Συγκρατούν:

- Σκόνης, σταγονίδια.
- Ανακούφιση έναντι οργανικών και όξινων αερίων (κάτω από το ΕΟΕ).
- Κοκιορτοποιημένα χημικά.
- Βαφές (διαλύτες).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ & ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ



M.3M.8710 P1



M.3M.8812 P1




M.3M.8810 P2



M.3M.9922 P2

- Παρέχουν ελαφριά, άνετη και αποτελεσματική προστασία της αναπνοής από σκόνη και σταγονίδια.
- Καλή εφαρμογή σε πολλά διαφορετικά πρόσωπα χάρη στο καμπυλωτό σχήμα, το έλασμα μύτης και τον διπλό ιμάντα.



M.3M.C111 P1



M.3M.9152V P2



M.3M.C112 P2

- Παρέχουν αναπνευστική προστασία, για χρήση σε περιβάλλοντα με αιωρούμενα σωματίδια σκόνης και μη πτητικά υγρά σωματίδια.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΑΣΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

3M *Paraskevoopoulos*

M.3M.751120
ΚΡΑΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ SPEEDGLAS ΣΕΙΡΑ 100 **Speedglas™**

Η ευχρηστία του κράνους συγκόλλησης **Speedglas σειράς 100** επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε την κορυφαία ποιότητα των οπτικών και την αξιόπιστη αυτόματη σκίαση, σε πολύ συμφέρουσα τιμή. Εκτός από το μαύρο/ασπρί χρώμα, διατίθενται μια σειρά από σχεδιάσεις με εκπληκτικά γραφικά που χαρίζουν μοναδικότητα και προσωπικότητα.

Φίλτρα συγκόλλησης Speedglas σειράς 100:

- Μεταβλητός βαθμός σκίασης 8-12, σταθερός βαθμός 10 ή σταθερός βαθμός 11.
- Βαθμός διαύγειας 3.
- Μόνιμη προστασία UV/IR βαθμού σκίασης 12.
- Κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές ηλεκτροσυγκόλλησης, περιλαμβανομένων των MMA, MIG/MAG και TIG υψηλής έντασης.


M.3M.501805
ΚΡΑΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ SPEEDGLAS ΣΕΙΡΑ 9100

- Επτά βαθμοί σκίασης, περιλαμβάνοντας 9-13 (μεταβλητή), 5 για συγκόλληση ή κοπή με αέριο και 8 για μικροπλάσμα ή TIG χαμηλής έντασης.
- Μόνιμη προστασία UV/IR βαθμού σκίασης 13.
- Για προσωρινές/σημειακές συγκολλήσεις επιλέγεται βαθμός σκίασης 5 στη διαυγή κατάσταση.
- Λειτουργία καθυστέρησης για να ρυθμίζετε την ταχύτητα σκίασης.
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία ανίχνευσης τόξου για αξεπέραστη αποτελεσματικότητα σκίασης.
- Τρεις τύποι φίλτρων συγκόλλησης για διαφορετικό οπτικό πεδίο: κανονικό (V), μεγάλο (X) και πολύ μεγάλο (XX).
- Τέλεια εφαρμογή χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα που προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού σας.


M.3M.567726
**ΚΡΑΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ SPEEDGLAS ΣΕΙΡΑ 9100XXi
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ADFLO**

Ακόμα και το καλύτερο κράνος συγκόλλησης με σύστημα προστασίας αναπνοής δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται όλη μέρα εάν δεν είναι άνετο. Το κράνος συγκόλλησης **Speedglas σειράς 9100XXi** για προστασία αναπνοής είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την άνεση και την προστασία, ενώ είναι δυνατό να συνδυαστεί με το βραβευμένο **Σύστημα Παροχής Αέρα με Μπαταρία Adflo**.

Η συνεχής παροχή τροφοδοτεί με φιλτραρισμένο αέρα, ο οποίος απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας και του ιδρώτα κατά τη συγκόλληση. Χρησιμοποιώντας το σύστημα παροχής αέρα Adflo αυξάνεται η προστασία αλλά και η άνεση που απολαμβάνετε όλη την ημέρα. Το λεπτό προφίλ είναι ιδανικό για χρήση σε περιορισμένους χώρους. Η εργονομία του εξασφαλίζει το αναγκαίο χαμηλό βάρος, την προσαρμοστικότητα και την εύχρηστη προστασία της αναπνοής. Με τον κατάλληλο τύπο φίλτρου το σύστημα παροχής αέρα Adflo σας προστατεύει αποτελεσματικά από σωματίδια και αέρια, και όλα αυτά σε ένα και μόνο σύστημα. Επίσης, εάν χρειάζεται, μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο το φίλτρο σωματιδίων ή αερίων: δεν είναι ανάγκη να αντικαταστήσετε και τα δύο μαζί.





ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΩΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3M Παράσκευοπουλος



M.3M.M400

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ VERSAFLO ΣΕΙΡΑ M-400

Το κράνος **Versaflo** της σειράς **M-400** μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία από μια σειρά κινδύνους που απειλούν την αναπνοή, το κεφάλι, τα μάτια και την ακοή και παρέχει επιπλέον κάλυψη λαιμού και ώμου. Όλα τα κράνη της σειράς M-400 πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις επιδόσεων αναπνευστήρα (TH3) όταν χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένες μονάδες παράδοσης αέρα 3M™.

Τυπικές Εφαρμογές

- Εφαρμογές χύτευσης και κυτηρίου.
- Τριβή.
- Κατασκευή και ανακαίνιση.
- Κατεδάφιση.



M.3M.M100

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ VERSAFLO ΣΕΙΡΑ M-100

Οι προσωπίδες της σειράς **M-100** διαθέτουν στεγανοποιητικό πρόσωπο από πυρίμαχο πολυεστερικό υλικό για σπινθήρες και καυτά σωματίδια.

Τυπικές Εφαρμογές

- Ξυλουργική.
- Ζωγραφική.
- Επιφανειακή επεξεργασία.
- Γεωργικές εφαρμογές.
- Τριβή.
- Στίλβωση.



M.3M.TR-315

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VERSAFLO TR-315

Το σύστημα παροχής αέρα περιλαμβάνει την μονάδα TR-302E, φίλτρο, προφίλτρο, παγίδα σπιθών, ζώνη, μπαταρία υψηλής χωρητικότητας, φορτιστή και ρυθμιζόμενο σωλήνα αναπνοής.

Ιδανικό για χώρους και περιβάλλοντα με υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων, προσφέρει επίσης προστασία από μυρωδιές και ατμούς, αλλά κάτω από τα όρια επικινδυνότητας.

Το ενσωματωμένο φίλτρο του ρουφάει τον αέρα του περιβάλλοντος, τον φιλτράρει και τον ρίχνει καθαρό μέσα στην κουκούλα, με ρυθμό 180 λίτρα/λεπτό.

Προσφέρει έτσι ένα καθαρό περιβάλλον μέσα στην κουκούλα χωρίς να κουράζει τον χρήστη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3M *Paraskevoopoulos*


Γ.3M.SF201



Γ.3M.SF202

**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SECURE FIT,
ΣΕΙΡΑ 200 CLASSIC**

Ελαφριά προστατευτικά γυαλιά με άνετη εφαρμογή. Διαθέτουν πολυκαρβονικό φακό που απορροφά το 99,9% των UVA & UVB, χωρίς σκελετό και βραχίονα σταθερού μήκους. Επιπλέον έχουν μια πλευρά - ασπίδα για περισσότερη προστασία και επιστρώσεις φακού ενάντια στην ομίχλη και στις γρατσουνιές.



Γ.3M.SF401



Γ.3M.SF402

**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SECURE FIT
ΣΕΙΡΑ 400 CLASSIC - ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΑ**

- Με τεχνολογία βραχιόνων διάχυσης πίεσης 3M™, για άνετη εφαρμογή.
- Σχεδιασμός wrap-around, για ασφαλή εφαρμογή.
- Σπορ σχεδιασμός με ενιαίο φακό, χωρίς σκελετό.
- Διατίθενται με φακούς εσωτερικής / εξωτερικής χρήσης και με μπλε καθρέπτη.



Γ.3M.SF601



Γ.3M.SF602

**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SCOTCHGARD™
ΣΕΙΡΑ 600 CLASSIC**

Διαθέτουν νανοτεχνολογία που βοηθά διάχυτη πίεση πάνω από το αυτί για μια ασφαλή, άνετη εφαρμογή. Η αντιθαμβωτική επιστρώση 3M™ Scotchgard™ αντέχει στο θάμπωμα περισσότερο από τις συμβατικές επιστρώσεις, ακόμη κι αν οι φακοί πλυθούν πολλές φορές. Πολλές χρωματικές επιλογές φακών συμπεριλαμβανομένων των πολωμένων φακών.



Γ.3M.71448


**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ CLASSIC - ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΑ**

Αυτά τα ελαφριά πολυκαρβονικά γυαλιά έχουν διαμορφωμένη πλευρική και μετωπική προστασία και μπορούν να φορεθούν από μόνα τους ή πάνω από τα υπάρχοντα διορθωτικά γυαλιά.



Γ.3M.SF401X



Γ.3M.SF422X

**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SECURE FIT
ΣΕΙΡΑ 400X ANTI-FOG**

Έχουν πολυανθρακικούς φακούς, εύκαμπτο σκελετό και φαρδιές βάσεις. Ο φακός καλύπτεται με επιστρώση 3M Scotchgard Anti-Fog, η οποία παρέχει μακροχρόνια προστασία από το θάμπωμα και το χάραγμα.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3M *Paraskevoudoulos*



Γ.3M.2841



Γ.3M.2842



Γ.3M.2844

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ 2840 COMFORT

Ενσωματωμένη προστασία μετώπου για αυξημένη προστασία και προσαρμοζόμενο μήκος μπράτσων (τρεις θέσεις) για άνεση και βέλτιστη εφαρμογή. Μαλακή εσωτερική επένδυση των μπράτσων για άνεση και σταθερότητα. Οι φακοί είναι καμπυλωτοί και δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να τα προσαρμόσει για την καλύτερη προσωπική εφαρμογή.



Γ.3M.SF3701



Γ.3M.SF3702

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ 3700 SECURE FIT

Τα γυαλιά της σειράς 3700 είναι σχεδιασμένα για άτομα με συνταγογραφούμενα γυαλιά. Διαθέτουν Τεχνολογία Διάχυσης της Πίεσης στους Κροτάφους (PDT) και ρυθμιζόμενους βραχιόνες με κασάνια για σταθερή εφαρμογή και μαλακό στήριγμα μύτης για άνεση. Οι πολυκαρβονικοί φακοί διατίθενται με αντιθαμβωτική και αντικατακτική επίστρωση. Είναι διαθέσιμα σε τρία χρώματα βραχιόνων και τέσσερις επιλογές φακών ανάγνωσης.



Γ.3M.GG501-EU

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ GOGGLE GEAR™ 500
ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΑ**



Γ.3M.GG6001

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ GOGGLE GEAR™ 6000
ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΑ**



Γ.3M.2890

**ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΕΙΡΑ 2890 COMFORT
ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΑ**



Γ.3M.71360

**ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΑ**

Η νέα σειρά Google Gear 6000 είναι γυαλιά μεγάλου προφίλ που παρέχουν καλύτερη αντοχή σε ομίχλη και τριβή σε σύγκριση με τις παραδοσιακές επικαλύψεις κατά της ομίχλης. Όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί με έμμεσο σύστημα εξαερισμού για τη μείωση της ομίχλης. Οι ιμάντες από νάιλον και από νεοπρένιο είναι ρυθμιζόμενοι για να ταιριάζουν στην άνεση & το στυλ σας.

Μοντέρνος και λεπτός σχεδιασμός. Διαθέσιμα με τέσσερις διαφορετικές επιλογές, χρησιμοποιώντας φακούς είτε από ακετάλη είτε από πολυάνθρακα είτε αεροστεγή (2890 S και 2890 SA) είτε με έμμεσο εξαερισμό. Κατάλληλα για έναν αριθμό διαφορετικών εφαρμογών όπου απαιτείται ένα αναπνευστικό γυαλί κλειστού τύπου πολλαπλών χρήσεων.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3M Paraskenovopoulos



ΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4515 & 4505

Οι φόρμες προστασίας **4515** και **4505** φέρουν σήμανση CE Κατηγορία 1 και είναι σχεδιασμένες για γενικές και μη επικίνδυνες εφαρμογές. Ιδανικές για χρήση σε γενικές κατασκευές, DIY, συσκευασίες ή και καθαρισμό. Όπου η υγιεινή και η καθαριότητα παίζουν σημαντικό ρόλο, οι φόρμες 4515 και 4505 αποτελούν την άριστη οικονομική λύση.



AY.3M.4515

Χρώμα: Λευκή, Μπλέ • **CE Κατηγορία** I • **Μεγέθη:** S - 4XL

Χαρακτηριστικά

Φόρμα Προστασίας 4515:

- Υλικό που αναπνέει και παρέχει προστασία ελαφριού τύπου.
- Ισχυρή από ανθεκτικό υλικό πολυπροπυλενίου 45gsm.
- Πατιλέτα πάνω από το φερμουάρ.
- Ελαστική κουκούλα, μανσέτες, αστραγάλους και μέση.

Εφαρμογές:

- Ελαφριού τύπου καθαρισμοί.
- Αποθήκευση.
- Συνεργεία καθαρισμού.
- DIY.

Χαρακτηριστικά

Φόρμα Προστασίας 4505:

- Προστασία από μη επικίνδυνα υλικά σε ελαφριές εργασίες.
- Χοντρό, πλαστικοποιημένο υλικό για επιπλέον ανθεκτικότητα.
- Απωθεί το νερό και ορισμένα μη επικίνδυνα λάδια.
- Ελαστική κουκούλα, μανσέτες, αστραγάλους και μέση.
- Φερμουάρ 2 δρόμων με πατιλέτα.

Εφαρμογές:

- Ελαφριού τύπου καθαρισμοί.
- Αποθήκευση.
- Συνεργεία καθαρισμού και DIY.
- Εφαρμογές για υδατοδιάλυτα υλικά.



AY.3M.4505

Χρώμα: Λευκή • **CE Κατηγορία** I • **Μεγέθη:** S - 4XL

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4510

Η φόρμα προστασίας **4510** είναι μια οικονομική λύση για προστασία από περιορισμένα χημικά πιτσιλίσματα, όπως βαφές και έχει πιστοποιηθεί με την οδηγία ΜΑΠ Κατηγορίας III, Τύπος 5/6 πρότυπο προστασίας. Το υλικό είναι μικροπορώδες, επιτρέποντας στον αέρα να διαφύγει μέσα από τη φόρμα, ενώ παράλληλα βοηθάει στην προστασία από τον εξωτερικό κίνδυνο.



AY.3M.4510

Χρώμα: Λευκή • **CE Κατηγορία** III • **Μεγέθη:** S - 4XL

Χαρακτηριστικά Φόρμας Προστασίας 4510:

- Εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος έναντι λεπτών σωματιδίων και υγρών χημικών (πιτσιλίσματα) (Τύπος 5/6).
- Λαμιναρισμένο μικροπορώδες υλικό.
- Φερμουάρ 2 δρόμων με πατιλέτα για πρόσθετη ευκολία και προστασία.
- Ελαστικές μανσέτες, μέση και αστράγαλοι για καλύτερη εφαρμογή και ελευθερία κινήσεων.
- Έχει αντιστατική επεξεργασία.

Εφαρμογές:

- Βιομηχανικός καθαρισμός.
- Συντήρηση μηχανημάτων.
- Βαφή με ψεκασμό και πούδρα.
- Εφαρμογές επίστρωσης & ρητίνης.
- Έρευνα στον τόπο του εγκλήματος.

Κατάλληλη για:

- Επιθεώρηση και απομάκρυνση αμιάντου.
- Προετοιμασία χώρου, μόνωση.
- Παραγωγή τσιμέντου.
- Λείανση και στίλβωση.
- Φαρμακευτική διεργασία και διαχείριση τοξικής σκόνης.
- Χώροι Αποστείρωσης.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3M *Paraskenovroulos*

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4540+

Η φόρμα προστασίας 4540+, είναι κατασκευασμένη από διπλής τελευταίας τεχνολογίας υλικό CE Κατηγορίας III, Τύπος 5/6 και είναι ιδανική για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων και άνεσης.



AY.3M.4540

Χρώμα: Λευκό με μπλε πάνελ πλάτης
CE Κατηγορία III • **Μεγέθη:** S - 4XL

Χαρακτηριστικά Φόρμας Προστασίας 4540+:

- Εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος έναντι λεπτών σωματιδίων και υγρών χημικών (πιτσιλίσματα) (Τύπος 5/6).
- Μαλακή και ελαφριά, πλαστικοποιημένο μικροπορώδες υλικό που εφαρμόζει πάνω στο σώμα διευκολύνοντας την κυκλοφορία της κίνησης.
- Πίσω πάνελ κατασκευασμένο από υλικό που αναπνέει για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και τη μείωση της θερμικής καταπόνησης.
- Φερμουάρ 2 δρόμων με πατιλέτα για πρόσθετη ευκολία και προστασία.
- Κουκούλα με σχεδιασμό 3-πάνελ για αυξημένη συμβατότητα με άλλα ΜΑΠ.
- Πλεκτές μανσέτες και ελαστική μέση και αστράγαλοι για μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία κινήσεων.
- Έχει αντιστατική επεξεργασία.

Εφαρμογές:

- Βαφή με ψεκασμό και πούδρα.
- Εφαρμογές επίστρωσης & ρητίνης.
- Βιομηχανικός καθαρισμός.
- Συντήρηση μηχανημάτων.

Κατάλληλη για:

- Επιθεώρηση και απομάκρυνση αμιάντου.
- Προετοιμασία χώρου, μόνωση.
- Παραγωγή τσιμέντου.
- Λείανση και στίλβωση.
- Φαρμακευτική διεργασία και διαχείριση τοξικής σκόνης.

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4565

Η φόρμα 4565, CE Κατηγορία III, Τύπου 4/5/6, παρέχει προστασία έναντι υγρών ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την αίσθηση απαλότητας και τέλει εφαρμογής στο σώμα.



AY.3M.4565

Χρώμα: Λευκή με κόκκινες ραφές • CE Κατηγορία III
Μεγέθη: S - 4XL

Εφαρμογές:

- Αφαίρεση αμιάντου.
- Φαρμακευτική διεργασία.
- Χειρισμός τοξικής σκόνης.
- Χώροι Αποστείρωσης.
- Ψεκασμός φυτοφαρμάκων.

Κατάλληλη για:

- Επιθεώρηση αμιάντου.
- Προετοιμασία χώρου, μόνωση.
- Παραγωγή τσιμέντου.
- Λείανση και στίλβωση.
- Βιομηχανικός καθαρισμός και συντήρηση.
- Βαφή & επίστρωση, ρητίνες.

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4570

Η 4570, είναι μια υψηλής απόδοσης χημικής προστασίας φόρμα, κατάλληλη για την προστασία ενάντια σε μια σειρά από ψεκασμούς χημικών ουσιών.

Εφαρμογές:

- Χημική ανάμειξη και χειρισμός.
- Χημικά / πετρελαιοκηλίδες και καθαρισμός.
- Επικίνδυνα απόβλητα.
- Απολύμανση.
- Καθαρισμός δεξαμενών.

Κατάλληλη για:

- Ψεκασμός φυτοφαρμάκων.



AY.3M.4570

Χρώμα: Γκρι • CE Κατηγορία III • **Μεγέθη:** S - 4XL

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΦΑΝ & ΓΙΛΕΚΑ



Paraskevoopoulos



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ PORTWEST T400



Αδιάβροχο Μπουφάν Vision, φτιαγμένο από την περίφημη ανθεκτική μας 300D Oxford Pu επικάλυψη με το νέο ανακλαστικό πάνελ Insulax, το οποίο αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα, εξασφαλίζοντας μέγιστη ζεστασία και άνεση.

B.S.T400

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο
ΜΕΓΕΘΗ: L έως 2XL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (HV)



B.S.4609

ΧΡΩΜΑΤΑ: Κίτρινο, Πορτοκαλί
ΜΕΓΕΘΗ: M έως 8XL



B.S.619

ΧΡΩΜΑ: Πορτοκαλί/Μπλε
ΜΕΓΕΘΗ: S έως XXL

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FINNMARK



Μπουφάν εργασίας με στεγανές ραφές. Fleece επένδυση γιακά για περισσότερη άνεση. Κλείσιμο με φερμουάρ, αυτί προστασίας και σκρατς. 5 τσέπες.

B.E.5293-55

ΧΡΩΜΑ: Μπλε - Μαύρο
ΜΕΓΕΘΗ: S έως 3XL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAGEO 609

Με αποσπώμενα μανίκια και fleece στο γιακά.



B.Γ.609

ΧΡΩΜΑΤΑ:
Μαύρο,
Μπλε,
Γκρι

ΜΕΓΕΘΗ:
S έως 3XL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAGEO 622



Με επένδυση. 1 τσέπη στο στήθος με φερμουάρ, 1 τσέπη κινητού & 2 συλοθήκες, 2 τσέπες με φερμουάρ κάτω και 1 εσωτερική.

B.E.622

ΧΡΩΜΑΤΑ:
Μαύρο/Κόκκινο
Ανθρακί/Μπλε Ρουά
ΜΕΓΕΘΗ: M έως XXL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAGEO 052



Μοντέρνο, φουσκωτό. 3 τσέπες με φερμουάρ.

B.E.052

ΧΡΩΜΑΤΑ:
Μαύρο/Ανοιχτό γκρι
Σκούρο μπλέ/Ανοιχτό μπλε
ΜΕΓΕΘΗ: M έως XXL



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΖΑΚΙΑ & ΦΟΡΜΕΣ



Paraskevoopoulos

ΜΠΛΟΥΖΑ POLO ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ T 180



Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό δροσερό και στεγνό.

Ελαφριά εύκαμπτη HiVisTex Pro κατά τμήματα ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα.

B.S.180

B.S.181

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο, Πορτοκαλί
ΜΕΓΕΘΗ: XS έως 4XL

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ POLO & T-SHIRTS



Μεγάλη ποικιλία σε μπλουζάκια Polo & T-shirts, υψηλής ποιότητας, σε δεκάδες χρώματα.

Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης ή κεντήματος του λογοτύπου σας!



ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CANVAS

Ολόσωμη φόρμα εργασίας γκρι CANVAS, εξαιρετικής ραφής και αντοχής με ανεξίτηλα χρώματα και πολλές τσέπες.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 35% Βαμβάκι - 65% Πολυέστερ.

ΜΕΓΕΘΗ: S έως 3XL

Φ.Ε. 5112-100



Φ.Ε.5112-686

Φ.Ε.5112-687

Φ.Ε.5112-689

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DMACHCOM

Διαθέτει ελαστική μέση, κλείσιμο με διπλό φερμουάρ με αυτί προστασίας, 9 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 35% Βαμβάκι 245 g/m² - 65% Πολυεστέρας.

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο / κόκκινο, γκρι / πορτοκαλί, Γκρι / κίτρινο.

ΜΕΓΕΘΗ: S έως 3XL



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ




ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ PW342



Π.514-188

Π.514-189

Αδιάβροχο & αναπνέον
με κολλημένες ραφές
για την αποφυγή
διείσδυσης νερού

Το σκληρό υφασμάτινο
φινίρισμα βοηθά στην
απώθηση πετρελαίου,
νερού και βρωμιάς.

Ελαφριά εύκαμπτη
HiVisTex Pro
ανακλαστική ταινία
κατά τμήματα.

Με 8 τσέπες.

ΧΡΩΜΑ: Πορτοκαλί-Μαύρο & Κίτρινο-Μαύρο
ΜΕΓΕΘΗ: S έως 2XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PL-213



Π.213 R2

Παντελόνι εργασίας
με αντανάκλαστικές ταινίες στα πόδια.
ΧΡΩΜΑ: Μπλε • **ΜΕΓΕΘΗ:** S έως 3XL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΙΑ (2 ΣΕ 1)

Π.525-104

Π.525-105

Παντελόνι εργασίας 240 gr/m² με αφαιρούμενα μπατζάκια.
Κατασκευασμένο από υλικά μεγάλης αντοχής για να
ανταπεξέλθει στις δύσκολες καθημερινές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑ: Δίχρωμο γκρι / πορτοκαλί
& δίχρωμο μπλε σκούρο / μπλε ανοιχτό.
ΜΕΓΕΘΗ: S έως 3XL

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ



Φ.Ε. 5113-223

Φ.Ε. 5113-222

Κατασκευασμένη με γνώμονα την άνεση, πρακτικότητα
και την αντοχή στην απαιτητική καθημερινή χρήση.

ΧΡΩΜΑ: Δίχρωμο γκρι / πορτοκαλί
& δίχρωμο μπλε σκούρο / μπλε ανοιχτό.
ΜΕΓΕΘΗ: S έως 3XL



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Paraskevoopoulos



YP.127093-S1

ADVANCE S1P SRC

Εξωτ. σόλα: PU/PU
Εσωτ. σόλα: Λάτεξ
Ενδιαμ. σόλα: Ατσάλι
Φόδρα: Mesh
Υλικό: Δέρμα/Μικροφίμπρα
Πρ. δακτύλων: Ατσάλι



YP.1270341-S3

CLIMBER S3 SRC METAL FREE

Εξωτ. σόλα: PU/PU
Εσωτ. σόλα: Ergonomic
breathable SJ hybrid
Φόδρα: Mesh
Υλικό: Δέρμα/Νάιλον
Πρ. δακτύλων: Συνθετικό



YP.127091-S1

ELEVATE S1P SRC

Εξωτ. σόλα: PU/PU
Εσωτ. σόλα: Λάτεξ
Ενδιαμ. σόλα: Ατσάλι
Φόδρα: Mesh
Υλικό: Δέρμα/Μικροφίμπρα
Πρ. δακτύλων: Ατσάλι



YP.127043-S3

JUMPER S3 SRC METAL FREE

Εξωτ. σόλα: PU/PU
Εσωτ. σόλα: Ergonomic
breathable SJ hybrid
Φόδρα: Mesh
Υλικό: Δέρμα/Νάιλον
Πρ. δακτύλων: Συνθετικό



YP.12770-S3

DAKAR S3 SRC

Εξωτ. σόλα: PU/PU
Εσωτ. σόλα: Λάτεξ
Ενδιαμ. σόλα: Ατσάλι
Φόδρα: Micro suede mesh
Υλικό: Δέρμα/Νάιλον
Πρ. δακτύλων: Ατσάλι



YP.127065-S3

WORKER S3 SRC

Εξωτ. σόλα: PU/PU
Εσωτ. σόλα: Λάτεξ
Ενδιαμ. σόλα: Ατσάλι
Φόδρα: Mesh
Υλικό: Δέρμα/PU
Πρ. δακτύλων: Ατσάλι



YP.SB.SRA01

LCSHOE144 SB/SRA

Ελαφρύ υπόδημα με προστασία δακτύλων απο ανοξείδωτο ατσάλι (μέχρι 200 joules).

Αντιολισθητικήεξωτερική σόλα, ανθεκτική στο λάδι και με μοντέρνο σχεδιασμό.

Απορρόφηση κραδασμών.

EN-ISO 20345-SP



YP.7115-S3

BICAP VERDE S3

Μποτάκια ασφαλείας μαύρο με πράσινες λεπτομέρειες, αδιάβροχο άνω μέρος από δέρμα NUBUCK και με συνθετικό κάλυμμα δακτύλων και μη μεταλλικό παρέμβυσμα σόλας.

Σόλα από PU.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ




ΥΠ.Α. 2445-S1

- ▶ Δέρμα "PATENT" με εσωτερική γκρι επένδυση.
- ▶ Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.
- ▶ Αφρώδης εσώ-σολα.

Σώμα: Δέρμα
Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU
Προστασία δακτύλων: ΟΧΙ
Προστασία διάτρησης: ΟΧΙ
Χρώμα: Μαύρο
Μέγεθος: 36 έως 47

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: CE EN ISO 20347:2012 SRC



ΥΠ.Α. 2445-S2

- ▶ Δέρμα "PATENT" με εσωτερική γκρι επένδυση.
- ▶ Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.
- ▶ Αφρώδης εσώ-σολα.

Σώμα: Δέρμα αδιαβροχοποιημένο
Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU
Προστασία δακτύλων: Μεταλλικό κάλυμμα
Προστασία διάτρησης: ΟΧΙ
Χρώμα: Μαύρο
Μέγεθος: 38 έως 47

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: CE EN ISO 20345:2011



ΥΠ.Α. 2445-S3

- ▶ Δέρμα "PATENT" με εσωτερική γκρι επένδυση.
- ▶ Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.
- ▶ Αφρώδης εσώ-σολα.

Σώμα: Δέρμα αδιαβροχοποιημένο
Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU
Προστασία δακτύλων: Μεταλλικό κάλυμμα
Προστασία διάτρησης: Μεταλλική λάμα
Χρώμα: Μαύρο
Μέγεθος: 36 έως 48

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: CE EN ISO 20345:2011




ΥΠ.Α. MER-S3

- ▶ Δέρμα "GRAIN" μόσχου με εσωτερική επένδυση.
- ▶ Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.
- ▶ Αφρώδης εσώ-σολα.

Σώμα: Δέρμα grain
Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό κάλυμμα
Προστασία διάτρησης: Επιφάνεια αραμιδίου
Χρώμα: Μαύρο
Μέγεθος: 40 έως 47

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: CE EN ISO 20345:2004+Cor1:2005+A1:2007



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Paraskevanopoulos



ΥΠ.Α. 1066-S3

- ▶ Δέρμα "PATENT" με εσωτερική γκρι επένδυση.
- ▶ Σόλα αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδαμική.
- ▶ Αφρώδης εσώ-σόλα.

Σώμα: Δέρμα αδιαβροχοποιημένο
Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU
Προστασία δακτύλων: Μεταλλικό κάλυμμα
Προστασία διάτρησης: Μεταλλική λάμα
Χρώμα: Μαύρο
Μέγεθος: 38 έως 47

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: CE EN ISO 20345:2011



BICAP LASER S3
ΥΠ.Α. 7115-430-S3

- ▶ Δέρμα αδιαβροχότητας 4 ωρών με φόδρα.
- ▶ Αφρώδης γλώσσα και προστατευτικό αστραγάλων.
- ▶ Σόλα PU διπλής πυκνότητας.
- ▶ Συνθετικό προστατευτικό δακτύλων 200 joules.
- ▶ Προστατευτική ενίσχυση στην περιοχή της φτέρνας.
- ▶ Ανατομική, αντιβακτηριακή & αντιστατική εσωτερική σόλα.

Χρώμα: Μαύρο
Μέγεθος: 36 έως 47

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΥΠ.Α. 20347

ΛΕΥΚΗ ΓΟΝΑΤΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

Γαλότσα αδιάβροχη από PVC και νιτρίλιο, κατάλληλη για βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων με σόλα συνθετική και αντιολισθητική στα λίπη.

Σώμα: PVC • **Προστασία δακτύλων:** ΟΧΙ
Σόλα: PVC • **Προστασία διάτρησης:** ΟΧΙ
Χρώμα: Λευκό • **Μέγεθος:** 38 έως 47



ΥΠ.Α. 20345

ΓΟΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γαλότσα αδιάβροχη από PVC και νιτρίλιο, διαθέτει προστασία στα δάκτυλα (200 J) και στη σόλα από διάτρηση. Η σόλα συνθετική και αντιολισθητική στα λίπη.

Σώμα: PVC / Nitrile • **Σόλα:** PVC / Nitrile
Προστασία δακτύλων: Μεταλλική
Προστασία διάτρησης: Μεταλλική λάμα
Χρώμα: Κίτρινο • **Μέγεθος:** 38 έως 47



ΥΠ.Α. 20348

ΓΟΝΑΤΟΥ CE (ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)

Γαλότσα αδιάβροχη από PVC με σόλα ανθεκτική στην χρήση.

Σώμα: PVC • **Προστασία δακτύλων:** ΟΧΙ
Σόλα: PVC • **Προστασία διάτρησης:** ΟΧΙ
Χρώμα: Πράσινο / μελί
Μέγεθος: 38 έως 47



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Paraskevoopoulos



ΓΑΝΤΙΑ FLEX

Οικονομικά γάντια εργασίας, γενικής χρήσης.



G.E.F8150

- ▶ Χωρίς ραφές.
- ▶ Από πολυεστέρα.
- ▶ Πυκνότητα Πλέξης: 13.
- ▶ Ελαστικό.
- ▶ Με προστατευτική επένδυση στην παλάμη.
- ▶ Γκρί πολυουρεθάνη.
- ▶ Καλό κράτημα σε ξηρό περιβάλλον.
- ▶ Δεν σκίζεται εύκολα.
- ▶ Το χέρι αναπνέει.

ΓΑΝΤΙΑ FLEX

Γάντια εργασίας, γενικής χρήσης, από nylon.



G.E.F3140

- ▶ Χωρίς ραφές.
- ▶ Από νάυλον/ σπάντεξ.
- ▶ Πυκνότητα Πλέξης: 15.
- ▶ Ελαστικό.
- ▶ Με προστατευτική επένδυση στην παλάμη.
- ▶ Χωρίς λάτεξ.
- ▶ Καλό κράτημα σε ξηρό περιβάλλον.
- ▶ Δεν σκίζεται εύκολα.
- ▶ Το χέρι αναπνέει.

ΓΑΝΤΙΑ GRIP

Γάντια εργασίας από πολυεστέρα & ειδικό latex με πτυχώσεις.



G.E.G1170

- ▶ Χωρίς ραφές.
- ▶ Από πολυεστέρα.
- ▶ Πυκνότητα Πλέξης: 13.
- ▶ Ελαστικό.
- ▶ Με προστατευτική επένδυση στην παλάμη.
- ▶ Πολύ ανθεκτικό σε τριβή και σκίσιμο.
- ▶ Τέλειο κράτημα για χειρισμό αντικειμένων σε ξηρό & υγρό περιβάλλον.

ΓΑΝΤΙΑ GRIP

Γάντια εργασίας, από πολυεστέρα με πλήρη κάλυψη νιτριλίου.



G.E.G3250

- ▶ Χωρίς ραφές.
- ▶ Από πολυεστέρα.
- ▶ Πυκνότητα Πλέξης: 15.
- ▶ Ελαστικό.
- ▶ Με προστατευτική επένδυση στην παλάμη.
- ▶ Προστασία του χεριού από υγρά χάρη στην μπλέ επένδυση νιτριλίου.
- ▶ Δυνατό ενισχυμένο κράτημα.

ΓΑΝΤΙΑ CUT

Γάντια εργασίας, από πολυεστέρα, με επικάλυψη νιτριλίου,



G.E.C3260

- ▶ Χωρίς ραφές.
- ▶ Από ΗΡΡΕ Πολυεστέρα.
- ▶ Πυκνότητα Πλέξης: 13.
- ▶ Ελαστικό.
- ▶ Με προστατευτική επένδυση στην παλάμη.
- ▶ Πολύ ανθεκτικό σε τριβή, κοπή και σκίσιμο.
- ▶ Τέλειο κράτημα για ξηρό ή υγρό και με λάδια περιβάλλον.

ΓΑΝΤΙΑ WELDING

Γάντια εργασίας, από δέρμα προβάτου και βούβαλου



G.E.W6160

- ▶ Ραμμένο για καλύτερα αποτελέσματα.
- ▶ Ελαστικό.
- ▶ Με προστατευτική επένδυση μέχρι τον πήχη.
- ▶ Απαλό και ευκίνητο για ανεμπόδιο έλεγχο πάνω σε ράβδους συγκόλλησης μικρής διαμέτρου και πολύ ελαφριές σαιμπίδες TIG.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Paraskevoopoulos



Γ.Ε.70201

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 102

- ▶ Δέρμα μόσχου split (κίτρινα).
- ▶ Εσωτερική επένδυση στην παλάμη.
- ▶ Καμβάς σε φυσικό χρώμα.
- ▶ Μανσέτα.



Γ.Ε.702010

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 201-B

- ▶ Δέρμα μόσχου.
- ▶ Πρόσθετη ενίσχυση (μπλε χρώματος) στην παλάμη και βαμβακερή εσωτερική επένδυση.
- ▶ Καμβάς σε φυσικό χρώμα.
- ▶ Μανσέτα ενισχυμένη.



Γ.Ε.704040

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "ΟΔΗΓΟΥ" Νο 404

- ▶ Δέρμα μόσχου.
- ▶ Εσωτερική όψη από δέρμα grain και εξωτερική όψη (ράχη) από δέρμα split.



Γ.Ε.704050

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "ΟΔΗΓΟΥ" Νο 405

- ▶ Δέρμα μόσχου.
- ▶ Και οι δύο όψεις του γαντιού από δέρμα grain.
- ▶ Χρώμα: κίτρινο ή λευκό.



Γ.Ε.7010645

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ No 1063-R

- ▶ Γάντια από δέρμα μόσχου με πλήρη εσωτερική βαμβακερή επένδυση.
- ▶ Για την προστασία των ηλεκτροσυγκολλητών.



Γ.Ε.706035

ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX No 6035

- ▶ Υφασμα Polyester με επικάλυψη latex.
- ▶ Άριστη συγκράτηση και αντιολισθητικότητα.



Γ.Ε.70600399

ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ) No 600GB

- ▶ Υφασμα Polyester γκριζου χρώματος με επικάλυψη νιτριλίου σε μαύρο χρώμα.
- ▶ Εξαιρετική αίσθηση αφής και αντίσταση στην τριβή.



Γ.Ε.70605

ΓΑΝΤΙΑ PVC (ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ) No 604


- ▶ Γάντια από PVC για προστασία από χρήση πετρελαιοειδών, λιπαντικών και ορισμένων χημικών.

ΟΛΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: ΒΛΙΣΤΕΡ / 12ΑΔΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ

3M *Paraskevoopoulos*
**ΩΤ.3Μ.Χ1Α**

ΜΕ ΤΟΞΟ ΣΤΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

**ΩΤ.3Μ.Χ1Ρ3**

ΜΕ ΣΤΗΡΙΑΧ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ PELTOR X1A

Οι ωτοασπίδες **Peltor™ X1A** παρέχουν προστασία από ελαφρούς θορύβους της βιομηχανίας, κούρεμα, γκαζόν, κλπ.

- ▶ Υψηλή εξασθένιση SNR 27 dB.
- ▶ Εύκολη ρύθμιση τόξου κεφαλής.
- ▶ Ειδικά σχεδιασμένα μαξιλαράκια βοηθούν στην μείωση της πίεσης γύρω από τα αυτιά και βελτιώνουν την άνεση.
- ▶ Μοντέρνος, ελκυστικός σχεδιασμός.
- ▶ Το τόξο στήριξης, βοηθά στη μείωση συσσώρευσης θερμότητας, παρέχοντας καλή εφαρμογή και ισορροπία.

**ΩΤ.3Μ.Χ3Α**

ΜΕ ΤΟΞΟ ΣΤΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

**ΩΤ.3Μ.Χ3Ρ3**

ΜΕ ΣΤΗΡΙΑΧ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ PELTOR X3

Οι ωτοασπίδες **Peltor™ X3** είναι οι πρώτες από την νέα σειρά που χρησιμοποιούν ένα πρόσφατα σχεδιασμένο ειδικό χώρισμα που συμβάλλει στην βελτίωση της εξασθένισης, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας διπλού ακουστικού.

- ▶ Υψηλή εξασθένιση SNR 33 dB.
- ▶ Κόκκινη κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση και χρήση σε εξαιρετικά θορυβώδη περιβάλλοντα.

**ΩΤ.3Μ.Χ4Α**

ΜΕ ΤΟΞΟ ΣΤΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

**ΩΤ.3Μ.Χ4Ρ3**

ΜΕ ΣΤΗΡΙΑΧ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ PELTOR X4

Οι ωτοασπίδες **Peltor™ X4** μπορούν να εξασθενούν τον ήχο έως και 33 dB διατηρώντας ταυτόχρονα ένα κομψό, υψηλής αισθητικής σχεδιασμό.

- ▶ Εξαιρετικά λεπτά και ελαφριά ακουστικά (184 gr).
- ▶ Φθορίζον κιτρινοπράσινο χρώμα που εξασφαλίζει την καλή ορατότητα κατά την εργασία σε εξωτερικό περιβάλλον.
- ▶ Νέα ειδικά σχεδιασμένα μαξιλαράκια απόσβεσης ήχου με εξαιρετική ακουστική προστασία, ιδιαίτερα σε ήχους που κυριαρχούν σε χαμηλές συχνότητες.

**ΩΤ.3Μ.Χ5Α**

ΜΕ ΤΟΞΟ ΣΤΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ


**ΩΤ.3Μ.Χ5Ρ3**

ΜΕ ΣΤΗΡΙΑΧ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ PELTOR X5

Νέα πρωτοποριακή τεχνολογία που επιτρέπει την επίτευξη υψηλής απόδοσης όχι μόνο στο τόξο στήριξης κεφαλής, αλλά και στην έκδοση με κράνος ασφαλείας.

- ▶ Μοναδική εξασθένιση ως αποτέλεσμα άριστου συνδυασμού της ειδικά σχεδιασμένης τεχνολογίας αφρού που υπάρχει ήδη στα ακουστικά και τους δακτύλιους στεγανοποίησης, μαζί με το σχεδιασμό διαχωριστικού και ακουστικών.
- ▶ Μαύρη χρωματική κωδικοποίηση για ευκολία στην χρήση σε ακραίες περιπτώσεις θορύβου.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ

PELTOR™

3M *Paraskevoopoulos*



ΩΤ.3M.MT6705WS6-EU

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3M PELTOR ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 3M PELTOR X SERIES

Κάντε την έξυπνη επιλογή και προστατεύστε την ακοή σας χωρίς να θυσιάσετε την επικοινωνία σας, στον χώρο εργασίας. Με το Ασύρματο Αξεσουάρ Επικοινωνίας 3M PELTOR, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε και να επικοινωνείτε ταυτόχρονα. Διαθέτει μικρόφωνο που ακυρώνει θόρυβο και μετατρέπει άμεσα τις ωτοασπίδες 3M PELTOR X Series σε συσκευή ασύρματης επικοινωνίας hands-free για χρήση σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Αυτό είναι η προστασία της ακοής και η επικοινωνία χωρίς συμβιβασμούς.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΩΤΟΒΥΣΜΑ 3M PELTOR EEP100

Το ηλεκτρονικό ωτοβύσμα 3M PELTOR EEP100 προστατεύει την ακοή σας και μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την επίγνωση της κατάστασης και την επικοινωνία σε περιβάλλον με "προκλήσεις". Τα ωτοβύσματα είναι επαναφορτιζόμενα μέσω υποδοχής USB, στη θήκη φόρτισης. Το KIT επιτρέπει την εύκολη και άνετη αποθήκευση των ωτοβυσμάτων, όταν δεν χρησιμοποιούνται. Ο μικρός & ελαφρύς σχεδιασμός συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής άνεσης και της εμπειρίας των χρηστών, και το καθιστά συμβατό με τους περισσότερους Προσωπικούς Εξοπλισμούς Ασφαλείας (PPE) 3M, όπως π.χ. κράνη και μάσκες προσώπου.

ΩΤ.3M.EEP-100 EU



ΩΤ.3M.1100

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ

Το μαλακό υποαλλεργικό υλικό αφρού προσφέρει μέγιστη άνεση.



ΩΤ.3M.1310

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΣΤΕΚΑ

Το μοναδικό εύκαμπτο τόξο επιτρέπει εύκολο χειρισμό.



ΩΤ.3M.11271

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Με βολική θήκη αποθήκευσης με κλιπ στο κορδόνι.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3M *Paraskevoopoulos*



K.3M.G3000NUV



ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PELTOR G3000 SOLARIS

- ▶ Προορίζεται για χρήση σε σκληρά περιβάλλοντα με υψηλές απαιτήσεις για πλήρη προστασία, άριστο εξαερισμό και μέγιστο οπτικό πεδίο.
- ▶ Τεχνολογία Unicator δίνει πληροφορία στο χρήστη για την ώρα που πρέπει να αντικατασταθεί το κράνος.
- ▶ Διαθέσιμο σε 7 χρώματα. • Μέγεθος: 54-62 εκ.

K.3M.H700



ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ H700

- ▶ Δυνατότητα προσαρμογής ωτοασπίδων και προσωπίδων ασφαλείας.
- ▶ Κεφαλόδεμα τεσσάρων σημείων. Δυνατότητα αναβάθμισης σε έξι σημείων. Ρυθμίζεται είτε μέσω ιμάντα είτε με κοχλία.
- ▶ Διαθέσιμο σε 6 χρώματα.

K.603135



ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5RS

- ▶ Κράνος ασφαλείας με κέλυφος, μη αεριζόμενο από HDPE.
- ▶ Κατάλληλο για θερμοκρασίες: -10°C έως +50°C.
- ▶ Βάρος: 317 gr.

K.3M.X5500



ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ X5000

- ▶ Το κράνος ασφαλείας, σειρά X5000 παρέχει ασφαλή, άνετη και ρυθμιζόμενη προστασία κεφαλιού για εργαζομένους σε πολλές διαφορετικές συνθήκες.



K.3M.HC22

3M FIRSTBASE PROTECTOR BUMP CAP

Παρέχει προστασία από τον ήλιο. Το ελαφρύ εσωτερικό χυτευμένο κέλυφος διαθέτει ένθετο αφρού. Πλήρως ρυθμιζόμενο.



K.PW79

ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PORTWEST PW79

Μοντέρνο καπέλο σε χρώματα υψηλής ορατότητας. Ρυθμιζόμενο μέγεθος με Hook και loop. Εσωτερικό περίβλημα ABS.




K.843169

ΚΑΠΕΛΟ JOCKEY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Το κέλυφος/κράνος είναι κατασκευασμένο από ABS με εσωτερική επένδυση αφρού EVA. Χρώμα: Μπλέ Navy. Βάρος: 170 gr.



ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



3M

Paraskevoopoulos

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ - ΚΟΠΗΣ

3M Παράσκευopoulos


ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ CUBITRON II CW

CUBITRON II

Οι δίσκοι κοπής & λείανσης **3M Cubitron II**, είναι η νέα επαναστατική τεχνολογία για όλες τις διαδικασίες κοπής και λείανσης. Αντέχουν περισσότερο, κόβουν ταχύτερα τα μέταλλα και δεν ανεβάζουν θερμοκρασία σε σύγκριση με οποιοδήποτε συμβατικό δισκάκι της αγοράς. Η 3M κατασκεύασε αυτά τα προϊόντα για τους επαγγελματίες με βάση την τεχνολογία PSG. Είναι η τεχνολογία που επιτρέπει την δημιουργία απόλυτων τριγωνικών κόκκων που κόβουν το μέταλλο σαν "βούτυρο". Δοκιμάστε τα σήμερα και δείτε αμέσως την διαφορά. Οι δίσκοι Cubitron II της 3M προσφέρουν:

- ▶ Πιο γρήγορη κοπή και λείανση.
- ▶ Δεν απαιτούν πίεση.
- ▶ Αυξάνουν την παραγωγικότητα.
- ▶ Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και αντοχή.
- ▶ Μειώνουν την καταπόνηση του τροχού και του χρήστη.

ΙΣΙΟΙ 41

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ
Δ.3M.65450	76 mm	1 mm	6,35 mm
Δ.3M.65452	76 mm	1 mm	9,53 mm
Δ.3M.65501	100 mm	2 mm	15,88 mm
Δ.3M.65513	115 mm	1 mm	22,23 mm
Δ.3M.65454	115 mm	1,6 mm	22,23 mm
Δ.3M.65512	125 mm	1 mm	22,23 mm
Δ.3M.65455	125 mm	1,6 mm	22,23 mm
Δ.3M.65461	125 mm	2 mm	22,23 mm
Δ.3M.65456	180 mm	1,6 mm	22,23 mm
Δ.3M.65462	180 mm	2 mm	22,23 mm
Δ.3M.65463	230 mm	2 mm	22,23 mm
Δ.3M.65471	230 mm	2,5 mm	22,23 mm
Δ.3M.65487	230 mm	3 mm	22,23 mm

ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ 42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ
Δ.3M.65472	115 mm	2,5 mm	22,23 mm
Δ.3M.65477	125 mm	2,5 mm	22,23 mm
Δ.3M.65479	180 mm	2,5 mm	22,23 mm
Δ.3M.65481	230 mm	2,5 mm	22,23 mm



ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ CUBITRON II CW



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ
Δ.3M.65510	115 mm	7 mm	22,23 mm
Δ.3M.65509	125 mm	7 mm	22,23 mm
Δ.3M.65493	180 mm	7 mm	22,23 mm
Δ.3M.65494	230 mm	7 mm	22,23 mm



ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ - ΚΟΠΗΣ


3M Παράσκευopoulos

ΔΙΣΚΟΙ FIBER - 987C CUBITRON II

CUBITRON II

Δίσκοι από λειαντικό κόκκο χάλυβα με λειαντική ενίσχυση, για χρήση σε ανοξείδωτο ατσάλι και δύσκολα μέταλλα. Υψηλής απόδοσης δίσκος για εφαρμογές υψηλής πίεσης.

- ▶ Τεχνολογία Precision Shaped Grain (PSG).
- ▶ Δίνουν πιο γρήγορη κοπή και λείανση.
- ▶ Δεν απαιτούν πίεση. Δεν ανεβάζουν υψηλές θερμοκρασίες.
- ▶ Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και αντοχή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ	ΚΟΚΚΟΣ
Δ.3M.98738	115 mm	22 mm	36+
Δ.3M.98737	127 mm	22 mm	36+
Δ.3M.98736	178 mm	22 mm	36+
Δ.3M.98735	115 mm	22 mm	60+
Δ.3M.98734	127 mm	22 mm	60+
Δ.3M.98733	178 mm	22 mm	60+
Δ.3M.98732	115 mm	22 mm	80+
Δ.3M.98731	127 mm	22 mm	80+
Δ.3M.98730	178 mm	22 mm	80+

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣΗΣ SILVER

Οι **Δίσκοι Κοπής Silver** είναι ένα νέο είδος δίσκων με απόδοση κορυφαίας ποιότητας, σχεδιασμένοι για να είναι οικονομικά προσιτοί για καθημερινή χρήση. Με τεχνολογία PSG της 3M, αυτοί οι καινοτόμοι δίσκοι έχουν σχεδιαστεί για ψυχρή, γρήγορη κοπή και λείο αποτέλεσμα σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων, ανοξείδωτου χάλυβα και κραμάτων χάλυβα.

Οι **Δίσκοι Λείανσης Silver** με Συμπιεσμένο Κέντρο αντιπροσωπεύουν μια νέα σειρά λειαντικών για γωνιακό τροχό, που διαθέτουν την θρυλική ταχύτητα αφαίρεσης μετάλλου και τη μακρά διάρκεια ζωής των κόκκων ομοιόμορφης τριγωνικής δομής τεχνολογίας PSG. Ιδανικό για βαριές εφαρμογές τροχίσματος, αφαίρεση υλικού και διαμόρφωση και αφαίρεση συγκολλήσεων.



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ SILVER T 41

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ
Δ.3M.51785	115 mm	1 mm	22,2 mm
Δ.3M.51787	115 mm	1,6 mm	22,2 mm
Δ.3M.51790	125 mm	1 mm	22,2 mm
Δ.3M.51792	125 mm	1,6 mm	22,2 mm
Δ.3M.51795	125 mm	2 mm	22,2 mm
Δ.3M.51814	150 mm	1,6 mm	22,2 mm
Δ.3M.51796	180 mm	1,6 mm	22,2 mm
Δ.3M.51797	180 mm	2 mm	22,2 mm
Δ.3M.51803	180 mm	3 mm	22,2 mm
Δ.3M.51804	230 mm	2 mm	22,2 mm
Δ.3M.51806	230 mm	3 mm	22,2 mm

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SILVER T 27

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ
Δ.3M.51747	115 mm	7 mm	22,2 mm
Δ.3M.51748	125 mm	7 mm	22,2 mm
Δ.3M.51749	150 mm	7 mm	22,2 mm
Δ.3M.51750	180 mm	7 mm	22,2 mm
Δ.3M.51751	230 mm	7 mm	22,2 mm

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FLAP

3M *Paraskevoopoulos*


ΔΙΣΚΟΙ FLAP 967F (ΒΕΝΤΑΛΙΑ) ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ

CUBITRON II

- ▶ Σχεδιασμένοι για να κόβουν γρηγορότερα και να αντέχουν περισσότερο από τα ανταγωνιστικά κεραμικά προϊόντα, με κόκκους τεχνολογίας PSG της 3M.
- ▶ Η ψυχρή θερμοκρασία λειτουργίας μειώνει την οξείδωση του μετάλλου και τις ρωγμές καταπόνησης λόγω θερμότητας.
- ▶ Οι δίσκοι Flat (βεντάλια) κάνουν λείανση και σβήσιμο σε ένα στάδιο, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τους δίσκους λείανσης και τους δίσκους φάιμπερ.
- ▶ Η ενσωματωμένη ειδική επικάλυψη (grinding aid) μειώνει τη θερμοκρασία κατά τη λείανση κραμάτων ευαίσθητων στη θερμότητα, αυξάνοντας τη ζωή του δίσκου.

FLAP 967F ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Δ.3M.65049	G40	100 mm
Δ.3M.65050	G60	100 mm
Δ.3M.65051	G40	115 mm
Δ.3M.65052	G60	115 mm
Δ.3M.65053	G80	115 mm
Δ.3M.65054	G40	125 mm
Δ.3M.65055	G60	125 mm
Δ.3M.65056	G80	125 mm
Δ.3M.65060	G40	180 mm
Δ.3M.65061	G60	180 mm
Δ.3M.65062	G80	180 mm




ΔΙΣΚΟΙ FLAP 967A (ΒΕΝΤΑΛΙΑ) ΕΠΙΠΕΔΟΙ

FLAP 967A ΕΠΙΠΕΔΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Δ.3M.65063	G40	100 mm
Δ.3M.65064	G60	100 mm
Δ.3M.65065	G80	100 mm
Δ.3M.65066	G40	115 mm
Δ.3M.65067	G60	115 mm
Δ.3M.65068	G80	115 mm
Δ.3M.65069	G40	125 mm
Δ.3M.65070	G60	125 mm
Δ.3M.65071	G80	125 mm
Δ.3M.65072	G40	180 mm
Δ.3M.65073	G60	180 mm
Δ.3M.65074	G80	180 mm






ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE BRISTLE

3M *Paraskevoudoulos*

Η ανοιχτή δομή των λειαντικών **Scotch-Brite** μειώνει το ρίσκο της αλλοίωσης του πάνελ, και δεν επιτρέπει την συγκέντρωση σκόνης που θα τα μπούκωνε. Επομένως, αντέχουν περισσότερο από κάθε συμβατικό λειαντικό. Επιπλέον, νέοι λειαντικοί κόκκοι εμφανίζονται διαρκώς επιτρέποντας στον επαγγελματία να πετυχαίνει διαρκές ομοιόμορφο φινίρισμα, χωρίς τον κίνδυνο να αλλοιώσει την μορφολογία του αντικειμένου.


ΔΙΣΚΟΙ BRISTLE SCOTCH-BRITE BD-ZB ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ

Scotch-Brite


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ
Δ.3M.24537	115 mm	P50	ΠΡΑΣΙΝΟ
Δ.3M.24538	115 mm	P80	ΚΙΤΡΙΝΟ
Δ.3M.24539	115 mm	P120	ΛΕΥΚΟ

ΔΙΣΚΟΙ BRISTLE SCOTCH-BRITE RD-ZB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ
Δ.3M.07536	50 mm	P36	ΜΩΒ
Δ.3M.07524	50 mm	P50	ΠΡΑΣΙΝΟ
Δ.3M.07525	50 mm	P80	ΚΙΤΡΙΝΟ
Δ.3M.07528	50 mm	P120	ΛΕΥΚΟ
Δ.3M.07537	75 mm	P36	ΜΩΒ
Δ.3M.07526	75 mm	P50	ΠΡΑΣΙΝΟ
Δ.3M.07527	75 mm	P80	ΚΙΤΡΙΝΟ
Δ.3M.07529	75 mm	P120	ΛΕΥΚΟ



ΔΙΣΚΟΙ BRISTLE SCOTCH-BRITE BB-ZB / ΑΚΤΙΝΟΕΙΔΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ
Δ.3M.1M T-C	ΤΥΡΚΟΥΑΖ
Δ.3M.6M T-C	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Δ.3M.80 T-C	ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ
Δ.3M.120 T-C	ΛΕΥΚΟ
Δ.3M.220 T-C	ΚΟΚΚΙΝΟ
Δ.3M.440 T-C	ΜΠΛΕ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 125 mm • ΠΑΧΟΣ: 12 mm • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ: 25,4 mm

ΔΙΣΚΟΙ BRISTLE SCOTCH-BRITE BB-ZS / ΑΚΤΙΝΟΕΙΔΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΕ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Δ.3M.62965	G80	100 mm	Δ.3M.62968	G80	115 mm
Δ.3M.62966	G120	100 mm	Δ.3M.62969	G120	115 mm
Δ.3M.62967	G220	100 mm	Δ.3M.62970	G220	115 mm



ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE




ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ROLOC XL-DR



Οι δίσκοι **Scotch-Brite Roloc XL-DR** χρησιμοποιούνται για καθαρισμό ρινισμάτων σε γωνίες με ένα μεγάλο φάσμα φορητών εργαλείων. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλα εξαρτήματα όπου είναι δύσκολη η μετακίνησή τους. Είναι κατάλληλοι για μέταλλα, πλαστικά και συνθετικά υλικά.

Διάσταση: 75mm διάμετρος.

Δ.3M.17183

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE RAPID CUT



Οι πεπιεσμένοι δίσκοι **Scotch-Brite Rapid Cut** είναι ιδανικοί για λείανση και ταχύτατη αφαίρεση γραμμών συγγολλής στο ανοξείδωτο. Αφήνουν μία ομοιόμορφη και καθαρή επιφάνεια.

Διάσταση: 150mm X 3,2mm X 12,7mm

Δ.3M.53979

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP XT ΜΩΒ




Οι δίσκοι **Scotch-Brite Clean & Strip XT** με το μωβ χρώμα είναι σχεδιασμένοι για λείανση μετάλλων, αφαίρεση χρώματος και για βαθύ καθαρισμό. Πολύ καλή εναλλακτική λύση σε σχέση με τις συρματόβουρτσες, ενώ παράλληλα προσφέρουν και κάποια ευκαμπτότητα για λείανση δύσκολων σημείων.

Διάσταση: 150mm X 13mm

Δ.3M.05817

ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SCOTCH-BRITE



Ιδανικό για εργασίες γρήγορου καθαρισμού. Δεν μολύνει τις επιφάνειες. Μεγάλη διάρκεια. Είναι διαθέσιμο με το σύστημα γρήγορης εναλλαγής Roloc + , και με άξονα 6mm.

Διάσταση: 100mm X 12mm X 6mm

Δ.3M.57016



ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE

3M *Paraskevoopoulos*

Scotch-Brite

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE PF-ZR



B.3M.9704

Οι βούρτσες **Scotch-Brite PF-ZR** διαθέτουν flaps ισχυρού, ανθεκτικού κοψίματος και λείανσης. Είναι κατάλληλες για δημιουργία ομοιόμορφης επιφάνειας, αφήνοντας ένα λεπτό φινίρισμα.

Διαστάσεις:

50 X 25mm - 63 X 32mm - 75 X 35mm

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE CB-ZR



B.3M.9717

Οι βούρτσες **Scotch-Brite CB-ZR** συνδυάζουν τη δράση κοπής των επιχρισμένων λειαντικών με τη δράση του φινιρίσματος του Scotch Brite Web. Έτσι είναι πιο επιθετικές και ιδανικά σχεδιασμένες για ένα ευρύ φάσμα φινιρισμάτων. Ιδανικές για καθαρισμό και ελαφριά αφαίρεση γρεζιών από διάφορα υποστρώματα συνδυάζοντας και την αφαίρεση γρατζουνιών από ανοξείδωτο χάλυβα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φινίρισμα αλουμινίου πριν την ανοδίωση.

Διαστάσεις:

63X32mm P80 - 63X32mm P120 - 63X32mm P180

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH-BRITE FF-ZR



B.3M.9704

Οι βούρτσες **Scotch-Brite FF-ZR** είναι εμποτισμένες με λειαντικό ορυκτό για να δώσει μια ομοιόμορφη κοπή και φινίρισμα σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ενσωματώνουν το σύστημα Roloc με την τεχνολογία της 3M για να παράγουν ένα εξαιρετικό πτερύγιο-βούρτσα.

Ιδανικές για καθαρισμό και ελαφριά αφαίρεση γρεζιών από διάφορα υποστρώματα και σατινέ φινίρισμα στα μέταλλα και εξομάλυνση ξύλου πριν από το βερνίκωμα.

Διαστάσεις:

50 X 25mm - 63 X 32mm - 75 X 35mm



ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

3M *Paraskevoopoulos*


I.3M.977F

Ο λειαντικός ιμάντας **977F** με υφασμάτινο υπόστρωμα προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα και κοπτική ισχύ και αποτελεί έξοχη επιλογή για όλες τις πιέσεις λείανσης.

- ▶ Ανθεκτικοί κεραμικοί λειαντικοί κόκκοι, που προσφέρουν εξαιρετική ανθεκτικότητα και κοπτική ικανότητα, αυξάνοντας την παραγωγικότητα.
- ▶ Με ειδική ενσωματωμένη επικάλυψη (Grinding Aid) που μειώνει τη θερμότητα και αυξάνει την επίδοση, όταν χρησιμοποιείται σε ανοξείδωτο χάλυβα και άλλα ειδικά μέταλλα.
- ▶ Πολυεστέρας βαριάς χρήσης στο υπόστρωμα, που υποστηρίζει τους κόκκους στις σκληρές εφαρμογές υψηλής πίεσης.



I.3M.777F

Ο ιμάντας **777F** με υφασμάτινο υπόστρωμα διαθέτει ένα μείγμα από κεραμικούς λειαντικούς κόκκους και κόκκους από οξειδίο του αλουμινίου, για αυξημένη ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα στη λείανση. Οι ιμάντες μας, που κατασκευάζονται με ισχυρό και ανθεκτικό υφασμάτινο υπόστρωμα, λειτουργούν άριστα σε εφαρμογές υψηλής πίεσης και σε ευαίσθητα στην υψηλή θερμοκρασία μέταλλα.



I.3M.947A

Ο ιμάντας **947A** παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, βελτιστοποιημένη για χαμηλή και μεσαία πίεση για εφαρμογές σε ανοξείδωτο, μαλακό χάλυβα και αλουμίνιο. Οι ιμάντες 3M Cubitron II διαρκούν έως και τέσσερις φορές περισσότερο από τους συμβατικούς κεραμικούς ιμάντες λείανσης, αλλά επίσης κόβουν γρηγορότερα καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτές οι ζώνες λειτουργούν ομαλότερη από τις περισσότερες για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια.

Βάση: Policotton
Τύπος: Κεραμικός Cubitron II
Κόκκος: 40+, 60+, 80+, 120+

CUBITRON II FILE BELT - ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ



I.3M.33400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΜΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
I.3M.33437	36+	10mm X 330mm	10
I.3M.33439	60+	10mm X 330mm	10
I.3M.33440	80+	10mm X 330mm	10
I.3M.33443	36+	12,7mm X 457,2mm	10
I.3M.33445	60+	12,7mm X 457,2mm	10
I.3M.33446	80+	12,7mm X 457,2mm	10
I.3M.33449	36+	20mm X 520mm	10
I.3M.33451	60+	20mm X 520mm	10
I.3M.33452	80+	20mm X 520mm	10



ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ

3M *Paraskevoudoulos*
ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ WET OR DRY ΣΕΙΡΑ 734

Αδιάβροχο ντουκόχαρτο από κόκκους ανθρακοπιριτίου. Χρησιμοποιείται κυρίως σε βαφές, gel coat και βερνίκια.


AY.3M.734

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ
AY.3M.734.P100	P100	AY.3M.734.P320	P320
AY.3M.734.P120	P120	AY.3M.734.P360	P360
AY.3M.734.P150	P150	AY.3M.734.P400	P400
AY.3M.734.P180	P180	AY.3M.734.P500	P500
AY.3M.734.P220	P220	AY.3M.734.P600	P600
AY.3M.734.P240	P240	AY.3M.734.P800	P800
AY.3M.734.P280	P280	AY.3M.734.P1000	P1000
		AY.3M.734.P1200	P1200

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 230mm X 280 mm

ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΑ FREECUT ΣΕΙΡΑ 618

AY.3M.618

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ
AY.3M.618.P80	P80	AY.3M.618.P220	P220
AY.3M.618.P100	P100	AY.3M.618.P240	P240
AY.3M.618.P120	P120	AY.3M.618.P280	P280
AY.3M.618.P150	P150	AY.3M.618.P320	P320
AY.3M.618.P180	P180	AY.3M.618.P360	P360
		AY.3M.618.P400	P400

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 230mm X 280 mm

ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ SCOTCH BRITE

Clean & Finish HandPad - ΚΟΚΚΙΝΟ A VFN


AY.3M.7447

Clean & Finish HandPad - ΓΚΡΙ S UFN


AY.3M.7448

Πετσετάκι γενικής χρήσης για πολλές εφαρμογές καθαρισμού και φινιρίσματος.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
224mm X 158 mm



ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ & ΣΠΟΓΓΟΙ

3M *Paraskevoopoulos*


ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΡΟΛΑ 3M SCOTCH-BRITE PRE-CUT

Διατρημένα φύλλα **Scotch-Brite** έτοιμα για χρήση, σε τρία νούμερα:

Very Fine (Κόκκινο), Ultra Fine (Μαύρο) και νέο Extra Fine (μπρονζέ).

Διαθέτουν νέους κοφτερούς λειαντικούς κόκκους **3M** για έντονο κόψιμο χωρίς βαθιές γραμμές.

- ▶ Αναβαθμισμένοι λειαντικοί κόκκοι, τέλειο φινίρισμα.
- ▶ Μεγάλη διάρκεια ζωής, περισσότερη οικονομία.
- ▶ Μεγαλύτερη ταχύτητα και άνεση για ματάρισμα.


3M.07903
**ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ A VFN
VERY FINE**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ: 115 X 150 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ: 150 mm X 4,025 M


3M.07904
**ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ A UFN
ULTRA FINE**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ: 115 X 150 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ: 150 mm X 4,025 M



3M.07905
**ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ S-XFN
EXTRA FINE**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ: 115 X 150 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ: 150 mm X 4,025 M

ΣΠΟΓΓΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 3M

Οι λειαντικοί σπόγγοι της 3M καλύπτουν όλες τις ανάγκες για λείανση με το χέρι και προσφέρουν ακρίβεια για λείανση σε γωνίες 90° όπως και προσαρμοστικότητα σε ακανόνιστα σχήματα και σχέδια.

- ▶ Διάσταση: 96 x 66 x 25 mm.
- ▶ 4 όψεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3M.63197	ΣΠΟΓΓΟΣ FINE - ΣΚΛΗΡΟΣ
3M.63198	ΣΠΟΓΓΟΣ FINE - ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
3M.63199	ΣΠΟΓΓΟΣ MEDIUM - ΣΚΛΗΡΟΣ
3M.63200	ΣΠΟΓΓΟΣ MEDIUM - ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
3M.63219	ΣΠΟΓΓΟΣ COARSE - ΣΚΛΗΡΟΣ
3M.63220	ΣΠΟΓΓΟΣ COARSE - ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ



ΤΑΙΝΙΕΣ & ΚΟΛΛΕΣ



3M **Paraskevopoulos**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΥΝΙΛΙΟΥ

3M *Paraskevoopoulos*


T.3M.4412N

EXTREME SEALING TAPE**ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (25mm X 16,5M) & (50mm X 16,5M)**

Κολλάει αμέσως σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται χρόνος στεγνώματος. Κατάλληλη για γωνίες, άκρες, περιμετρικές εφαρμογές, προσφέροντας εξαιρετική στεγανοποίηση. Μπορεί να βαφτεί ώστε να ταιριάζει με τις παρακείμενες επιφάνειες. Αντέχει κάτω από τον ήλιο, βροχή, χιόνι, αλάτι και την φθορά. Διατηρείται εύκαμπτη ώστε να απορροφά δονήσεις και θερμικές διαστολές / συστολές. Δεν υφίσταται ρωγμές και δεν θρυμματίζεται.




T.3M.471

ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ (50mm X 33M)**ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

Πλεονεκτήματα:

Γρήγορη και καθαρή εφαρμογή σε στεγνές επιφάνειες, αποτελεσματική συγκόλληση, ευπροσάρμοστη, κατάλληλη για καμπυλωτές επιφάνειες και γωνίες, εύκολη αφαίρεση χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας.

Διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη και χρώματα.




T.3M.766i

T.3M.767i

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (50mm X 33M)**T.3M.766i / ΤΑΙΝΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ****T.3M.767i / ΤΑΙΝΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΛΕΥΚΟ**

Απαραίτητες ταινίες για τη σήμανση των επικίνδυνων περιοχών, των εξοπλισμών που προεξέχουν και των χαμηλών αντικειμένων που κρέμονται, για να βοηθήσει στην πρόληψη ατυχημάτων και μείωση τραυματισμών σε εργοστάσια, αποθήκες, νοσοκομεία κ.α.



T.3M.5702

ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ (50mm X 33M)**T.3M.5702 / ΤΑΙΝΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ**

Η ταινία ασφάλειας T.3M.5702 είναι ιδανική για τη σήμανση λωρίδων, επικίνδυνων περιοχών, χαμηλών αντικειμένων και εργαλείων εξοπλισμού που προεξέχουν. Είναι επίσης κατάλληλη για διαγράμμιση επιφανειών, διακόσμηση και οριοθέτηση περιοχών.



ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3M *Paraskevoopoulos*



KT.3M.8979

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ PERFORMANCE PLUS


ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (48mm X 23M - 48mm X 55M)

Αφαιρείται καθαρά έως και έξι μήνες από τις πιο αδιαφανείς επιφάνειες ακόμη και μετά την έκθεση σε UV και τον εξωτερικό καιρό.

Έχει ισχυρή αντοχή στο νερό και αντιστέκεται στη φθορά και την ελαφριά τριβή.

Παρέχει στεγανή, αντοχή στην υγρασία. Συμμορφώνεται σε ακανόνιστες επιφάνειες.

Χρησιμοποιείται για την επιδιόρθωση, την ομαδοποίηση, την υγρασία, τη σφράγιση, τη συγκόλληση και την προσωρινή επισκευή.



KT.3M.1909

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (50mm X 50M)

Οι υφασμάτινες ταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές, όπως μόνωση και προστασία από υγρασία.

Είναι εύκολες στη χρήση και προσαρμόζονται σε όλες τις επιφάνειες.

Διαθέσιμη σε 2 χρώματα: ασημί και μαύρο.




KT.3M.425

ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

(33mm X 55M, πάχος 0,07mm)
(50mm X 55M, πάχος 0,07mm)

Ταινία αλουμινίου υψηλής αντοχής, με ακρυλική κόλλα. Αντέχει έως και 150°C. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση.



KT.3M.421

ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (50mm X 33M, πάχος 0,07mm)

Ταινία αλουμινίου γενικής χρήσης για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Αντιστέκεται στη φλόγα, την υγρασία, τον καιρό, τις χημικές ουσίες και την ακτινοβολία.



KT.3M.9191

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΜΟΚΕΤΑΣ)

(50mm X 25M)


Ταινία για εγκατάσταση μοκετών ισχυρής συγκόλλησης.

Για μοκέτες από τοίχο σε τοίχο και για κομμάτια μοκετών.

Ισχυρή συγκόλληση & καλή αρχική συγκόλληση για άψογη εφαρμογή.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ


ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

3M Παράσκευοπουλος

KT.3M.4910
VHB ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Η ταινία 3M 4910 είναι μια γρήγορη και εύκολη μέθοδος για μόνιμη, ισχυρή συγκόλληση, που προσφέρει υψηλή και μακροπρόθεσμη αντοχή.

Πλεονεκτήματα: Διάφανη, 1 mm, με κόλλα γενικής χρήσης και σταθερό φορέα από ακρυλικό αφρώδες υλικό. • Ενώνει ανόμοια υλικά. • Άριστες στεγανοποιητικές ιδιότητες. • Μπορεί να αντικαταστήσει τα μηχανικά μέσα στερέωσης (καρφιά, βίδες, συγκολλήσεις) ή τις υγρές κόλλες.

Διαστάσεις: 6mm X 33M • 12mm X 33M • 19mm X 33M


KT.3M.GF110
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Πλεονεκτήματα: Εξαιρετική αντοχή στην θερμοκρασία: Μέχρι +230°C (short term) και μέχρι +150°C (long term). • Τέλειο αποτέλεσμα συγκόλλησης μετάλλων & επιφανειών χαμηλής και μέσης επιφανειακής ενέργειας οι οποίες είναι δύσκολο να συγκολληθούν αποτελεσματικά (πχ. γυαλί, ABS, άκαμπτα PVC, πολυκαρβονικές επιφάνειες κτλ). • Άμεση αρχική συγκόλληση (εντός 10-20 sec.).

Διαθέσιμα πάχη: 0,6 mm - 1,1 mm • **Χρώμα:** Γκρι

Διαστάσεις: 12mm X 3M • 19mm X 3M • 25mm X 3M
12mm X 33M • 19mm X 33M • 25mm X 33M


KT.3M.9088-200
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Πλεονεκτήματα: Πολύ ισχυρή συγκόλληση. • Ανθεκτική συγκόλληση που διαρκεί για πολύ καιρό. • Συγκολλά μέταλλα, γυαλί, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, υφάσματα και βαμμένες επιφάνειες. • Δυνατή συγκόλληση ακόμη και σε δύσκολες επιφάνειες που δεν κολλούν εύκολα. • Εξαιρετική αντοχή σε καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV.

Πάχος: 0,205 mm - 1,1 mm • **Χρώμα:** Διαφανές

Διαστάσεις: 19mm X 50M


KT.3M.4032
ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

Ταινία διπλής όψεως με αφρό πολουρεθάνης, ενισχυμένη, με εξαιρετικής ποιότητας ακρυλική κόλλα. Κατάλληλη για χρήση στην τοποθέτηση καθρεφτών σε έπιπλα και στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

Πάχος: 0,8 mm • **Διαστάσεις:** 19mm X 33M


AY.3M.8610W
ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ταινία αφρού 3M διπλής επίστρωσης 8610W είναι μια λευκή αφρώδης ταινία από πολυαιθυλένιο κλειστού κυττάρου διπλής επίστρωσης με ακρυλική κόλλα.

Η ακρυλική κόλλα παρέχει καλή αρχική πρόσφυση και προσκόλληση σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών.

Πάχος: 1,5 mm • **Χρώμα:** Λευκό • **Διαστάσεις:** 19mm X 66 M • 19mm X 3M



ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ


3M *Paraskevoopoulos*



T.3M.610

**ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
SAFETY WALK**
100mm X 18,30M
50mm X 18,30M
25mm X 18,30M

Ιδανική για επιφάνειες που γλιστρούν
εξαιτίας συνεχούς χρήσης είτε από
πεζούς ή από τροχοφόρα.



T.3M.510

**ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ SAFETY WALK**
100mm X 18,30M
50mm X 18,30M
25mm X 18,30M

Πολύ χρήσιμη σε μακλαβαδωτά
δάπεδα, σημεία με βίδες και
σκαλοπάτια, ανισόπεδες και
καμπυλωτές επιφάνειες.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ SAFETY WALK

Ταινίες με αντιολισθητική επιφάνεια από βινύλιο με μικρή τριβή και με αυτοκόλλητη μεμβράνη ευαίσθητη στην πίεση. Παρέχουν βελτιωμένη ασφάλεια και άνεση σε χώρους ήπιας κυκλοφορίας και κυκλοφορίας χωρίς παπούτσια. Είναι ιδανικές για χώρους με υγρασία, ντους, μπάνια, αποδυτήρια και γύρω από σάουνα.



T.3M.280

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ
(25mm X 20M)



T.3M.220


ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ
(25mm X 20M)



T.3M.317

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ UNIVERSAL
(50mm X 20M) ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ


ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



KT.3M.309

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΥΒΗ

Για καλή συγκόλληση σε χαρτοκιβώτια
από ανακυκλωμένο χαρτόνι.
Χρώματα: Διαφανή - Καφέ
Διαστάσεις:
38mm x 66M • 48mm x 66M



KT.3M.8954

KT.3M.8956

**ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ**

Ιδανική αντοχή
για πακέτα βαρέων βαρών.
Χρώμα: Διαφανές
Διαστάσεις: **50mm x 50M**



KT.3M.H-180

**ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ
ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ**

Ένα βασικό εργαλείο για όσους
αναζητούν έναν ελαφρύ, φορητό,
διανομέα χειρός, ανθεκτικό στα
χτυπήματα και στις πτώσεις.



ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

3M *Paraskevoopoulos*
**ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΠΡΕΪ**

Το **SUPER 77 SPRAY** κολλάει με ασφάλεια τα περισσότερα ελαφρά υλικά, για παράδειγμα πλαστικά φιλμ, εύκαμπτα αφρώδη υλικά, μονωτικό φάιμπερ-γκλας, τσόχα, φελλό, χαρτόνι, και υφάσματα.

- ▶ Ανοιχτόχρωμη, δεν διαποτίζει και δεν λεκιάζει.
- ▶ Αφήνει ελάχιστη άχνα κατά τον ψεκασμό.
- ▶ Καλύτερη κάλυψη, μεγάλο φάσμα συγκόλλησης, γρήγορη συγκόλληση, δημιουργεί μόνιμες ή προσωρινές κολλήσεις.

Συσκευασία: Σπρέι των 500 ml

← **ΑΥ.3M.9433/10**

**ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΪ**

Το **SPRAY 80 SPRAY** είναι μια κόλλα υψηλής απόδοσης από νεοπρένιο μεγάλης αντοχής στους πλαστικοποιητές. Ιδανική για τη συγκόλληση ενισχυμένου βινυλίου και εύκαμπτου αφρώδους. Είναι υψηλής απόδοσης σε σύγκριση με τις αντίστοιχες κόλλες επαφής είτε σε σπρέι είτε επαλειφόμενες. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες έως 93°C. Στεγνώνει και κολλάει γρήγορα. Ακριβής έλεγχος του σπρέι, δεν αφήνει άχνη κόλλας. Ψεκάστε τουλάχιστον 2 στρώσεις κόλλας σε κάθε υπόστρωμα. Η κόλλα στεγνώνει γρήγορα και πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3 λεπτά για να στεγνώσει η κόλλα πριν συγκολλήσουμε τις επιφάνειες.

Συσκευασία: Σπρέι των 500 ml

← **ΚΤ.3M.7805**

**ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΣΠΡΕΪ**

Το **Spray 90** είναι μία πολύ δυνατή κόλλα σε σπρέι που σχεδιάστηκε για μεγάλη γκάμα εφαρμογών που απαιτούν υψηλή αρχική συγκόλληση και γρήγορη απόδοση της μέγιστης συγκολλητικής ικανότητας. Οι ενώσεις έχουν εξαιρετική αντοχή στο νερό και τη γήρανση.

- ▶ Γρήγορη, δυνατή συγκόλληση επαφής.
- ▶ Χρόνος: 1 έως 10 λεπτά.
- ▶ Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες έως 80°C.
- ▶ Ακριβής έλεγχος του σπρέι, δεν αφήνει καταχνιές.

Συσκευασία: Σπρέι των 500 ml

← **ΑΥ.3M.4441/10**



ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΛΙΠΑΝΣΗΣ

3M Παράσκευοπουλος



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΪ

Το καθαριστικό ανοξειδωτων επιφανειών εξαφανίζει τις βρωμιές, τις δακτυλιές και όλων των τύπων τα λιπαρά υπολείμματα από τις επιφάνειες ανοξειδωτου ατσαλιού και όχι μόνο. Είναι πολύ αποτελεσματικό σε επιφάνειες ανοξειδωτου χάλυβα, χρωμίου, αλουμινίου και άλλες επιφάνειες μεταλλικές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλες σκληρές επιφάνειες που πλένονται, όπως, λεπτά φύλλα πλαστικού, σμάλτο, κεραμικές επιφάνειες κτλ. Αφήνει ένα αόρατο προστατευτικό φιλμ το οποίο επιβραδύνει τη συγκέντρωση βρωμιάς.

Συσκευασία: Σπρέι των 600 ml

← **ΚΤ.3M.208061736**



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΪ

Το **Industrial Cleaner Spray** είναι ένα καθαριστικό / απολιπαντικό σπρέι υψηλής αντοχής που λειτουργεί αποτελεσματικά σε ουσίες που δύσκολα καθαρίζονται όπως πολλές στεγνωμένες, μη αποσκληρυνμένες κόλλες, κατάλοιπα ταινιών, γράσο, λάδια και ακαθαρσίες. Το καθαριστικό βασίζεται σε λάδι λεμονιού και δεν περιέχει χλωριωμένα παράγωγα ή διαλύτες από αποσταγμένο πετρέλαιο. Το καθαριστικό γαλακτώνει όταν ξεπλένεται με νερό.

Συσκευασία: Σπρέι των 500 ml

← **ΚΤ.3M.9472**



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Το **Silicone Spray** είναι ένα εξαιρετικό προϊόν σιλικόνης για λίπανση, στεγανοποίηση και προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση. Είναι ένα ευέλικτο προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για την λίπανση των κινούμενων μερών, εξαλείφοντας τριξίματα που προκαλούνται από την τριβή, προστατεύει από τη σκουριά, διάβρωση και από την υγρασία διάφορα πλαστικά, ελαστικά, δερμάτινα και μεταλλικά μέρη. Επίσης προλαμβάνει τη συσσώρευση κολλών, κεριών, μελανών, χρωμάτων κ.λ.π και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των κοπτικών εργαλείων

Συσκευασία: Σπρέι των 500 ml

← **ΚΤ.3M.ΥΡ2080608**



ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ

ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

3M Παράσκευopoulos


ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

Ουδέτερη σιλικόνη γενικής χρήσης με εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές όπως γυαλί, αλουμίνιο, σκυρόδεμα, PVC, κλπ. Προσφέρει υψηλή αντοχή στην διάβρωση και είναι αποτελεσματική στην στεγανοποίηση μεταλλικών & βαμμένων επιφανειών.

KT.3M.320


ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΓΥΑΛΙΟΥ

Μονωτικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό ισχυρής κόλλησης για τη συγκόλληση παρμηρίζ και άλλων γυαλιών, ακρυλικών, πολυανθρακικών και πολλών άλλων υλικών. Αυτή η κόλλα υψηλής αντοχής παραμένει εύκαμπτη μετά τη σκλήρυνση, με αποτέλεσμα ένα ανθεκτικό, μακροχρόνιο κόλλημα που βοηθά τις συγκολλημένες περιοχές να αντιστέκονται στους κραδασμούς.

KT.3M.590


ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Αρμόκολλα πολυουρεθάνης στεγανοποίησης με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Είναι ιδανική για αρμούς συστολής διαστολής, εφαρμογές σε προκατασκευασμένα σπίτια, τοιχοποιία, μάρμαρο και γρανίτη, ράμπες χώρων στάθμευσης, σπητική στεγανοποίηση, κατασκευή και στεγανοποίηση οροφών, κανάλια κλιματισμού και κάλυψη διάκων σε προσόψεις. Βάφεται μετά το στέγνωμα.

KT.3M.525


ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Συγκολλητική και στεγανοποιητική πολυουρεθάνη πολλαπλών χρήσεων. Ιδανική για την συγκόλληση επιφανειών όπως πλαστικά FRP, SMC, αλουμινιο, μέταλλα, χάλυβα, σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρα και ξύλο. Προσφέρει δυνατή ελαστική συγκόλληση. Βάφεται μετά το στέγνωμα. Χρόνος κρούστας: 60 λεπτά.

KT.3M.550FC

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

Σιλικόνη για μόνιμη ελαστική συγκόλληση, ταχύτατο στέγνωμα και καλή συγκόλληση.

- ▶ Συγκόλληση υψηλής απόδοσης.
- ▶ Εξαιρετική αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
- ▶ Μόνιμα ελαστικό για να επιτρέπει την κίνηση των αρθρώσεων.
- ▶ Χρόνος στεγνώματος: 10 - 30 λεπτά, άμεσα βαφόμενη.
- ▶ Σφραγιστικό συγκολλητικό τροποποιημένο με πολυμερές σιλάνιο (SMP).
- ▶ Δυνατότητα πλήρωσης κενών.


KT.3M.760



ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ

PRIMER (ΑΣΤΑΡΙΑ)

3M *Paraskevoudoulos*



ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

Το **Primer P590** είναι ένα μαύρο αστάρι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυαλί με κεραμική εκτύπωση μεταξοτυπίας (fritting).

- ▶ Βοηθά την πρόσφυση.
- ▶ Αποκλείει τις ακτίνες UV.

← **ΚΤ.3M.P590**



ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Το **Metal Primer P592** είναι ένα άχρωμο αστάρι σχεδιασμένο για να βελτιώνει την πρόσφυση των συγκολλητικών μονωτικών σε χάλυβα, ανοδιωμένο αλουμίνιο και γαλβανισμένο μέταλλο. Προωθεί την πρόσφυση και βελτιώνει την ακεραιότητα των κολλήσεων. Καλύτερο για ανοδιωμένο αλουμίνιο, χάλυβα και γαλβανισμένο μέταλλο.

← **ΚΤ.3M.P592**



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΩΝ

Το **Edge Sealer 3950** χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των εκτιθέμενων άκρων των συμβατών μεμβρανών, ώστε να αποτρέπεται το ανασήκωμα της μεμβράνης λόγω της έκθεσης σε περιβαλλοντικές συνθήκες ή λόγω καθαρισμού.

- Προσοχή: Η συνιστώμενη θερμοκρασία εφαρμογής είναι +10° C έως +38° C.
- Μην εφαρμόζετε απευθείας σε βαμμένες επιφάνειες.

← **ΚΤ.3M.3950**



ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Το **Adhesion Promoter 111** είναι μια λύση γρήγορης δράσης, με βάση την ισοπροπυλική αλκοόλη, σχεδιασμένη να προάγει καλύτερη και ταχύτερη πρόσφυση των ταινιών VHB. Αυτό το προϊόν λειτουργεί ιδιαίτερα καλά για την προσκόλληση ταινιών 3M VHB σε υποστρώματα υψηλής επιφανειακής ενέργειας όπως γαλβανισμένο ατσάλι, γυμνά μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες.

← **ΚΤ.3M.111**



ΑΣΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Το **Primer 94** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της συνολικής πρόσφυσης ταινιών και βινυλίου σε μείγματα πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου, ABS, PET, PBT, σκυροδέματος, ξύλου, γυαλιού, μετάλλου και βαμμένων μεταλλικών επιφανειών.

← **ΚΤ.3M.94**



ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ

ΚΟΛΛΕΣ

3M Paraskenovoulos


KT.3M.4799

ΛΑΣΤΙΧΟΚΟΛΛΑ

Βιομηχανική μαύρη κόλλα (λαστικόκολλα) για εφαρμογή σε διάφορα ελαφριά υλικά όπως λάστιχο, καμβάς και άλλα, με μέταλλο, ξύλο και τσιμέντο.

Συσκευασία: Σωληνάριο των 148 ml.



ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ

Κυανοακρυλική κόλλα πολύ ισχυρής και άμεσης συγκόλλησης για πλαστικά, μέταλλα, ξύλο και υφάσματα. Δεν λεκιάζει τις επιφάνειες και δεν τις θαμπώνει.

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 20 gr.

KT.3M.PR100


ΚΟΛΛΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η **Nitrile High Performance Rubber and Gasket Adhesive 847** είναι μια ευέλικτη κόλλα υψηλής με εξαιρετική αντίσταση σε καύσιμα, λάδια και νερό και καλή αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 148 °C και χρησιμοποιείται συνήθως για τη συγκόλληση υλικών όπως φλάντζες, καουτσούκ νιτριλίου (BUNA), νεοπρένιο, SBR, βουτύλιο, δέρμα, βινύλιο και διάφορα καουτσούκ.

Συσκευασία: Σωληνάριο των 150 gr. • Δοχείο των 946 ml.

KT.3M.847

KT.3M.8805
KT.3M.8810

ΚΟΛΛΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Οι ακρυλικές κόλλες **DP8005** και **DP8010** έχουν σχεδιαστεί για τη συναρμολόγηση δύσκολων επιφανειών προς συγκόλληση, χαμηλής επιφανειακής ενέργειας όπως πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο χωρίς να απαιτείται προετοιμασία των επιφανειών ή χρήση ασταριών.


AY.3M.2729
**ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
ΑΝΑΜΙΞΗΣ**

AY.3M.8190
**ΠΙΣΤΟΛΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**


ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ

Ψεκαζόμενη κόλλα με χαμηλά επίπεδα πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) εξαιρετικά δυνατή για εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες. Ιδανική για μέταλλο, ξύλο, λάστιχο.


Συσκευασία: Μεταλλικό δοχείο υπό πίεση • Καθαρό βάρος κόλλας: 11,9 kg
Καλυπτικότητα κυλίνδρου: 130 m²

KT.3M.62496080326



ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

& ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ



Paraskevoopoulos

ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ





ΨΙΛΟ - FINE

ΑΥ.3Μ.03809

ΠΟΛΥ ΨΙΛΟ
SUPER FINE

ΑΥ.3Μ.03810

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΙΛΟ
ULTRA FINE

ΑΥ.3Μ.02601



ΑΥ.3Μ.216U

P120
P180
P240
P320
P400
P600
P800

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ (140mm x 115mm)

Ο εύχρηστος μαλακός σπόγγος είναι επιστρωμένος στη μία μόνο επιφάνεια. Πλένεται και επαναχρησιμοποιείται.

ΜΑΛΑΚΟ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΧΕΙΡΟΣ (115mm x 25M)

Τα ρολά λείανσης με υπόστρωμα από αφρώδες υλικό μπορούν να κόβονται σε φύλλα για εφαρμογή με το χέρι.



P 400 25/ΚΟΥΤΙ
P 600 25/ΚΟΥΤΙ
P 800 25/ΚΟΥΤΙ

ΑΥ.3Μ.34337

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
(140mm x 172mm)

Για τριβή με το χέρι, συμπεριλαμβανομένου και της τριβής ασταριών αλλά και το φινίρισμα των χρωμάτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υγρή ή ξηρή τριβή.



ΑΥ.3Μ.33888

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΑΦΗΣ

Το κιτ περιλαμβάνει το πλήρες σύστημα μικρών, λειαντικών φύλλων και καρτών με φιλμ, εργαλεία χειρός και μαξιλαράκια στήριξης για το τρίψιμο.




ΑΥ.3Μ.5517


ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ
75MMX110MM

Ιδανική για να αφαιρέσετε τον πολφό που σχηματίζεται κατά τη λείανση ή την εφαρμογή στόκου επισμάλτωσης και στόκου για πλαστικά.

P 80 P 220
P 120 P 240
P 150 P 320
P 180 P 400



ΑΥ.3Μ.737U

3Μ ΜΩΒ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΡΑΣΠΑΣ (70mm X 396mm)

ΑΥ.3Μ.51934

ΔΙΣΚΟΙ CLEAN & STRIP XT PRO
(100mm X 13mm)

P 80 P 220
P 120 P 240
P 150 P 320
P 180 P 400



ΑΥ.3Μ.51599

FESTOOL ΜΩΒ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
(80mmX400mm & 80mmX133mm)



ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

3M *Paraskevoopoulos*

 P 80
 P 120
 P 150
 P 180
 P 240
 P 320
 P 400
 P 500
 P 600


ΑΥ.3Μ.325U

 ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (150mm)
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 P 80
 P 120
 P 150
 P 180
 P 240
 P 320
 P 400
 P 500
 P 600

ΑΥ.3Μ.50443

 ΗΟΟΚΙΤ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ
 (150mm) - 15 ΤΡΥΠΕΣ


 P 80
 P 120
 P 150
 P 180
 P 240
 P 320
 P 400
 P 500
 P 600

ΑΥ.3Μ.51221

 ΗΟΟΚΙΤ CUBITRON II
 ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (150mm)

 P 400
 P 600
 P 800
 P 1000
 P 1200
 P 1500

ΑΥ.3Μ.260L

 ΗΟΟΚΙΤ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ
 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (150mm)

 P 400
 P 600
 P 800
 P 1000
 P 1200
 P 1500

ΑΥ.3Μ.34417

 ΗΟΟΚΙΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ
 ΔΙΣΚΟΙ ΗΚΤ (150mm)

ΑΥ.3Μ.50544

 ΗΟΟΚΙΤ ΜΑΛΑΚΟΙ ΠΟΛΥΤΡΥΠΟΙ
 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΠΑΤΟΙ (150mm)

 P 80
 P 120
 P 240

ΑΥ.3Μ.51638

 ΗΟΟΚΙΤ ΔΙΣΚΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΑ
 (88X95mm)

 P 80
 P 120
 P 240

ΑΥ.3Μ.51610

 ΗΟΟΚΙΤ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ
 ΔΙΣΚΟΙ (90mm)

ΑΥ.3Μ.50394

 ΗΟΟΚΙΤ ΠΟΛΥΤΡΥΠΟΙ
 ΠΑΤΟΙ ΤΡΙΒΕΙΟΥ (150mm)

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Εύκαμπτοι λειαντικοί δίσκοι με αφρώδες υπόστρωμα 150 mm, για χρήση σε ξηρά ή υγρή τριβή, με το χέρι ή με τριβείο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΑΥ.3Μ.33540	P800
ΑΥ.3Μ.33541	P1000
ΑΥ.3Μ.33542	P1200
ΑΥ.3Μ.33543	P1500
ΑΥ.3Μ.33544	P2000

Οι λειαντικοί δίσκοι φινιρίσματος Trizact Hookit 150 mm, προσφέρουν ποιότητα, άψογο φινίρισμα και εξοικονομούν χρόνο κατά τη διαδικασία του γυαλισματος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΑΥ.3Μ.50341	P1000
ΑΥ.3Μ.05600	P1500
ΑΥ.3Μ.50414	P3000
ΑΥ.3Μ.51130	P6000

ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

3M

Paraskevoopoulos


**ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 3M TARTAN 2821 - 50°C**

Η χαρτοταινία κάλυψης **2821** είναι μια ταινία γενικής χρήσης.

- ▶ Ανοιχτό χρωματιστό χαρτί.
- ▶ Κατάλληλη για εργασίες χαμηλής θερμοκρασίας ψσίματος.

ΤΑΙΝΙΑ 2821

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
AY.3M.2821.6	18 mm X 50 M
AY.3M.2821.3	24 mm X 50 M
AY.3M.2821.8	30 mm X 50 M
AY.3M.2821	36 mm X 50 M
AY.3M.2821.1	48 mm X 50 M

**ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ SCOTCH 2328 - 80°C**

Η χαρτοταινία **2328** είναι η ιδανική λύση για το μασκάρισμα, αντέχει στις θερμοκρασίες και αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

- ▶ Λευκό χρώμα.
- ▶ Ταινία μέτριας απόδοσης.
- ▶ Άμεση προσκόλληση - Εύκολη αφαίρεση.

ΤΑΙΝΙΑ 2328

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
AY.3M.2328.6	18 mm X 50 M
AY.3M.2328.3	24 mm X 50 M
AY.3M.2328.8	30 mm X 50 M
AY.3M.2328	36 mm X 50 M
AY.3M.2328.1	48 mm X 50 M


**ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ SCOTCH 244 - 100°C**

Ταινία μασκαρίσματος με αντοχή στη υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας μέχρι και 7 ημέρες. Μαλακή και λεία. Κατάλληλη για βαφές, βερνίκια κ.α.

- ▶ Κίτρινο χρώμα.
- ▶ Αποδοτική έως τους 100°C
- ▶ Πάχος 85 micron

ΤΑΙΝΙΑ 244

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
AY.3M.244.6	18 mm X 50 M
AY.3M.244.3	24 mm X 50 M
AY.3M.244.8	30 mm X 50 M
AY.3M.244.2	36 mm X 50 M
AY.3M.244.1	48 mm X 50 M

**ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ SCOTCH 3434 - 120°C**

Η χαρτοταινία **3434** υψηλής απόδοσης έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα υδατοδιαλυτά χρώματα, δεν ξεκολλάει κάτω από οποιαδήποτε συνθήκες και δεν αφήνει υπολείμματα.

- ▶ Μπλε χρώμα.
- ▶ Μέγιστη αντίσταση σε διαλύτες και νερό.
- ▶ Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.

ΤΑΙΝΙΑ 3434

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
AY.3M.3434.6	18 mm X 50 M
AY.3M.3434.3	24 mm X 50 M
AY.3M.3434.8	30 mm X 50 M
AY.3M.3434	36 mm X 50 M
AY.3M.3434.1	48 mm X 50 M

**ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ SCOTCH 2090 UV**

Η χαρτοταινία **2090 UV** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες, όπως τίχους, διακοσμητικά, γυαλί και μέταλλο.

- ▶ Μπλε χρώμα.
- ▶ Δεν προκαλεί φθορά στην επιφάνεια, ακόμη και όταν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

ΤΑΙΝΙΑ 2090 UV

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
AY.3M.2090.6	18 mm X 50 M
AY.3M.2090.3	24 mm X 50 M
AY.3M.2090	36 mm X 50 M
AY.3M.2090.1	48 mm X 50 M



ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3M *Paraskevoopoulos*

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΒΑΦΗΣ



Ταινία διαχωρισμού βαφής σε 3 διαστάσεις, 1/4 , 1/8 και 1/16 της ίντσας και μήκος 55 μέτρα. Λόγω του εύκαμπτου υλικού κατασκευής και του στενού της πάχους, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για βαφές σε αυτοκίνητα, πλαστικά, πινακίδες. Είναι ανθεκτική σε υγρασία και μπορεί να θερμανθεί μέχρι τους 120°C για χρόνο παραμονής έως 30 λεπτά.

← **ΑΥ.3Μ.218**

ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - 4Μ X 130 Μ



Το οικονομικό φιλμ μόνωματος προσκολλάται στα οχήματα και έχει εκτύπωση στη μέση για να βοηθήσει στην ευθυγράμμιση. Η μεμβράνη είναι ειδικά επεξεργασμένη για να εξασφαλίσει τη συγκόλληση των χρωμάτων τόσο των διαλυτικών όσο και των υδατοδιαλυτών χρωμάτων. Είναι εύκολο να το χειριστείς ώστε ένα άτομο να μπορεί να καλύψει γρήγορα ένα όχημα.

← **ΑΥ.3Μ.50560**

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 9 mm X 20 M - 12 mm X 20 M - 19 mm X 20 M - 25 mm X 20 M



Αφρώδης ακρυλική ταινία διπλής όψεως σε σκούρο γκρι χρώμα. Χρησιμοποιείται για στερέωση διακοσμητικών και προστατευτικών πλαισίων, εμβλήματα και πλαστικά ή ελαστικά μέρη στα αυτοκίνητα, πινακίδες και λογότυπα. Εξωτερική αντοχή σε νερό, έλαια και διαλύτες.

← **ΑΥ.3Μ.4229**

ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΦΡΟΥ 3Μ - 13 mm X 5 M (10 ρολλά)




Κορδόνι μόνωματος βαφής που βοηθά στην αποφυγή των σκληρών γραμμών χρώματος στις περιοχές του σκελετού.

- ▶ Το συγκολλητικό μπορεί να επανατοποθετηθεί.

← **ΑΥ.3Μ.9678**

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΜΑΤΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ - 50,8 mm X 10 M



Πλαστική ταινία για μόνωση στις καμπύλες γύρω από το παρ-πριζ. Ανασπώνει τα λάστιχα γύρω από το παρ-πριζ με αποτέλεσμα κατά τη βαφή το χρώμα να απλώνεται ομοιόμορφα κάτω από τα λάστιχα. Χρησιμοποιείται και για παράθυρα.

← **ΑΥ.3Μ.6349**



ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ - PPS

3M Paraskenovoulos

**3M ACCUSPRAY ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ MOD HG14**

Περιλαμβάνει: 1 πιστόλι - 3 κεφαλές 1,4 μπεκ - 1 πιεσόμετρο.

- ▶ Το πιστόλι ψεκασμού λειτουργεί υπό οποιαδήποτε γωνία, ακόμα και ανάποδα.
- ▶ Το χρώμα ψεκάζεται σε οποιαδήποτε γωνία, δύσκολες περιοχές, όπως φρύδια τροχών και χώρος μηχανής.
- ▶ Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός του πιστολιού.

← **ΑΥ.3Μ.16577**



← **ΑΥ.3Μ.16112**

3M PPS ΜΕΣΑΙΟ (MIDI) ΚΙΤ

Το κιτ περιλαμβάνει 50 καπάκια με φίλτρα micron, 50 κύπελλα και 24 τάπες σφράγισης, που έχουν σχεδιαστεί για να εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα, αλλά και για να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας.

Μειώνει την κατανάλωση διαλύτη και φιλτράρει τη βαφή κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Ανάμειξη έως και 400 ml, που είναι ιδανικό για δύο επισκευές πάνελ.


Το PPS είναι μια ολοκληρωμένη λύση μίας χρήσης, για τη μέτρηση, την ανάμειξη, το φιλτράρισμα και τον ψεκασμό υλικών βαφής.



← **ΑΥ.3Μ.26114**

3M PPS SERIES 2.0 SPRAY CUP SYSTEM KIT MINI

Το κιτ 3M PPS Series 2.0 είναι η επόμενη γενιά. Διαθέτει το σύστημα κύπελων ψεκασμού μίας χρήσης υψηλότερης απόδοσης για ανάμειξη και μέτρηση, φιλτράρισμα, ψεκασμό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (περιστροφή ψεκασμού 360°) και προστασία επιστρώσεων που δεν χρησιμοποιούνται. Κάθε κιτ περιέχει 50 καπάκια μίας χρήσης με ενσωματωμένα κολάρα και φίλτρα πλήρους διαμέτρου, 50 επενδύσεις μίας χρήσης, 1 επαναχρησιμοποιήσιμο σκληρό κύπελλο και 32 πώματα στεγανοποίησης.

**ΔΟΧΕΙΑ ΜΙΞΗΣ & ΚΑΠΑΚΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ PPS**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΥ.3Μ.50402	ΔΟΧΕΙΟ ΜΙΞΗΣ 365 ml
ΑΥ.3Μ.50406	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ 365 ml
ΑΥ.3Μ.50403	ΔΟΧΕΙΟ ΜΙΞΗΣ 870 ml
ΑΥ.3Μ.50407	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ 870 ml
ΑΥ.3Μ.50404	ΔΟΧΕΙΟ ΜΙΞΗΣ 1550 ml
ΑΥ.3Μ.50408	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ 1550 ml
ΑΥ.3Μ.50405	ΔΟΧΕΙΟ ΜΙΞΗΣ 2300 ml
ΑΥ.3Μ.50409	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ 2300 ml



ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ - PPS

3M *Paraskevoopoulos*
**ΑΥ.3Μ.16609**
ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΠΕΚ ACCUSPRAY
 Κεφαλές μπεκ 2,0 mm κόκκινες
 (4 κεφαλές ανά κουτί)
**ΑΥ.3Μ.16611**
ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΠΕΚ ACCUSPRAY
 Κεφαλές μπεκ 1,8 mm λευκές
 (4 κεφαλές ανά κουτί)
**ΑΥ.3Μ.16612**
ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΠΕΚ ACCUSPRAY
 Κεφαλές μπεκ 1,4 mm πορτοκαλί
 (4 κεφαλές ανά κουτί)
**ΑΥ.3Μ.26620**
ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΠΕΚ ACCUSPRAY SERIES 2.0
 Κεφαλές μπεκ 2,0 mm κόκκινες
 (4 κεφαλές ανά κουτί)
**ΑΥ.3Μ.26618**
ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΠΕΚ ACCUSPRAY SERIES 2.0
 Κεφαλές μπεκ 1,8 mm λευκές
 (4 κεφαλές ανά κουτί)
**ΑΥ.3Μ.26614**
ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΠΕΚ ACCUSPRAY SERIES 2.0
 Κεφαλές μπεκ 1,4 mm πορτοκαλί
 (4 κεφαλές ανά κουτί)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΤ PPS SERIES 2.0 LARGE 850 ml
 50 ΔΟΧΕΙΑ / 50 ΚΑΠΑΚΙΑ / 32 ΤΑΠΕΣ / 1 ΚΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΥ.3Μ.26740	ΔΟΧΕΙΑ & ΚΑΠΑΚΙΑ 850 ml	ΦΙΛΤΡΟ 125 MICRON
ΑΥ.3Μ.26024	ΔΟΧΕΙΑ & ΚΑΠΑΚΙΑ 850 ml	ΦΙΛΤΡΟ 200 MICRON


PPS SERIES 2.0 LARGE 850 ml
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΥ.3Μ.26023	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΔΟΣ 850 ml


PPS ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ Η/Ο
ΓΙΑ ACCUSPRAY ΠΙΣΤΟΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΥ.3Μ.16124	ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΧΕΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 828 ml
ΑΥ.3Μ.16121	ΜΙΚΡΟ ΔΟΧΕΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 177 ml

ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

ΣΠΡΕΪ & ΥΛΙΚΑ ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ

3M

Paraskevoopoulos



ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

- ▶ Άριστη αντοχή στα χαλίκια.
- ▶ Βάφεται μετά από 30 λεπτά.
- ▶ Επίστρωση που γίνεται ξηρή στην αφή σε 10-15 λεπτά.

← ΑΥ.3Μ.8879



ΣΠΡΕΪ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

- ▶ Για έλεγχο της προόδου, ανάμεσα στα διαδοχικά βήματα της αφαίρεσης στελειών.
- ▶ Αφαιρεί τα υπολείμματα της αλοιφής.

← ΑΥ.3Μ.55535



ΧΩΝΑΚΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΥ.3Μ.50411	ΧΩΝΑΚΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 190 mic (100 ανά σακούλα)
ΑΥ.3Μ.50412	ΧΩΝΑΚΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 125 mic (100 ανά σακούλα)



ΠΟΥΔΡΑ (ΦΟΥΜΟ) ΚΑΙ ΤΑΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πούδρα αυτή προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε φανοποιούς, επιτρέποντας τους να μαρκάρουν τα σημεία όπου πρόκειται να τρίψουν, γνωρίζοντας έτσι ανά πάσα στιγμή ποια σημεία έχουν ολοκληρωθεί και εκείνα που θέλουν εργασία.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΥ.3Μ.9561	ΛΑΒΗ ΟΔΗΓΟΥ ΞΗΡΑΣ/ΥΓΡΗΣ ΤΡΙΒΗΣ
ΑΥ.3Μ.9560	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΞΗΡΑΣ/ΥΓΡΗΣ ΤΡΙΒΗΣ (ΜΑΥΡΗ ΠΟΥΔΡΑ)



ΑΡΓΥΛΙΚΟ ΤΑΚΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΧΝΑΣ

Εξειδικευμένο αργιλικό προϊόν με εξαιρετική απόδοση στον καθαρισμό άχνας και βιομηχανικών ρύπων. Εφαρμογή σε βαμμένες επιφάνειες, λείες επιφάνειες (κρύσταλλα και φωτιστικά). Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε μη βαμμένα πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου, ιδίως σε πορώδη, σαγρέ πλαστικά (προφυλακτήρες κλπ). Συσκευασία: 200 gr.

← ΑΥ.3Μ.38070



ΚΗΡΟΠΑΝΟ

Ιδανικό για καθαρισμό των επιφανειών πριν από την βαφή.

← ΑΥ.3Μ.7910



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΒΑΦΗΣ

- ▶ Εξαιρετική αντοχή στα διαλυτικά.
- ▶ Δεν κολλάει.
- ▶ Στεγνώνει σε ένα διαφανές στρώμα.

← ΑΥ.3Μ.6839



ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

ΚΟΛΛΕΣ & PRIMER

3M *Paraskevoopoulos*

ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡ-ΠΡΙΖ (8 ΩΡΩΝ)

- ▶ Κόλλα συγκόλλησης πολυουρεθάνης, ενός συστατικού.
- ▶ Στεγνώνει με την εργασία και είναι κατάλληλη για τοποθέτηση παρμπριζ και πίσω κρυστάλλου με άμεσο στέγνωμα.
- ▶ Διατίθεται είτε σε φύσιγγα είτε σε αλουμινοσακούλα.

← **ΚΤ.3Μ.08603**



ΚΤ.3Μ.08689

ΛΕΥΚΗ



ΚΤ.3Μ.08694

ΜΑΥΡΗ



ΚΤ.3Μ.08684

ΓΚΡΙ

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (ΛΕΥΚΗ - ΜΑΥΡΗ - ΓΚΡΙ)

Κόλλα συγκόλλησης πολυουρεθάνης, ενός συστατικού.

Χαρακτηριστικά:

- ▶ Τέλειο κόλλημα.
- ▶ Βάφεται με όλα τα συνηθισμένα συστήματα βαφής.
- ▶ Δεν μαζεύει, δεν σάζει.
- ▶ Αντέχει στις καιρικές μεταβολές.
- ▶ Αδιάβροχη σε νερό, λάδι και βενζίνη.
- ▶ Διατίθεται είτε σε φύσιγγα είτε σε αλουμινοσακούλα.

PRIMER (ΑΣΤΑΡΙΑ) ΓΙΑ ΠΑΡ-ΠΡΙΖ



ΑΥ.3Μ.58012

ΑΣΤΑΡΙ COMBO (2 ΣΕ 1)
ΜΑΥΡΟ



ΑΥ.3Μ.08617

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ



ΑΥ.3Μ.50661

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
(ΑΚΤΙΒΑΤΟΡ) ΔΙΑΦΑΝΕΣ



ΑΥ.3Μ.08605

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ
PRIMER

ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΚΙΑ





AY.3M.50499

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 75mm
ΓΙΑ ΧΟΝΤΡΗ ΑΛΟΙΦΗ



AY.3M.50536

ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 75mm
ΓΙΑ ΑΛΟΙΦΗ 80349



AY.3M.50457

ΜΠΛΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 75mm
ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΨΙΛΗ ΑΛΟΙΦΗ




AY.3M.9378

ΜΑΥΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 150mm
ΓΙΑ ΨΙΛΗ ΑΛΟΙΦΗ




AY.3M.9550

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 150mm
ΓΙΑ ΧΟΝΤΡΗ ΑΛΟΙΦΗ




AY.3M.50487

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 150mm ΓΙΑ
ΑΛΟΙΦΗ FAST CUT PLUS




AY.3M.50488

ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 150mm
ΓΙΑ ΑΛΟΙΦΗ 80349



AY.3M.50388

ΜΠΛΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 150mm ΓΙΑ
ΑΛΟΙΦΗ ULTRAFINA SE



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 216mm

AY.3M.50878 - ΠΡΑΣΙΝΟ
AY.3M.50875 - ΚΙΤΡΙΝΟ
AY.3M.50874 - ΜΠΛΕ



ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΪΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

AY.3M.50486 - ΜΠΛΕ
AY.3M.50400 - ΚΙΤΡΙΝΟ
AY.3M.50489 - ΚΟΚΚΙΝΟ
AY.3M.2010 - ΠΡΑΣΙΝΟ



AY.3M.1927

PERFECT IT III
ΜΑΛΛΙΝΗ ΓΟΥΝΑ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ 133mm



AY.3M.9552

ΒΑΣΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
HOOKIT 115mm



AY.3M.9628

ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ,
125MM - ΜΑΛΑΚΟ



AY.3M.33271

PERFECT-IT QUICK
CONNECT ΒΑΣΗ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ



ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

3M *Paraskevoudoulos*



ΑΥ.3Μ.09374

PERFECT IT III FAST CUT
ΧΟΝΤΡΗ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ
1 Lt



ΑΥ.3Μ.51815

PERFECT IT FAST CUT PLUS EXTREME
ΧΟΝΤΡΗ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ
1 Lt



ΑΥ.3Μ.51052

PERFECT IT III FAST CUT XL
ΧΟΝΤΡΗ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ
1 Lt



ΑΥ.3Μ.80349

PERFECT IT III EXTRA FINE PLUS
ΕΙΔΙΚΗ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ - 1 Lt



ΑΥ.3Μ.50383

PERFECT IT III ULTRAFINA SE
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - 1 Lt



ΑΥ.3Μ.09377

PERFECT IT III FINISHING GLAZE
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ - ΒΕΡΝΙΚΙ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - 1 Lt



ΑΥ.3Μ.9308

ΜΑΤΑΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΛΟΙΦΗ
PRE & BLEND



ΑΥ.3Μ.80345

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ
POLISH ROSA
ΓΙΑ ΚΕΡΩΜΑ



ΑΥ.3Μ.59015

ΧΟΝΤΡΗ ΑΛΟΙΦΗ
PLASTIC RESTORER
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ



ΑΥ.3Μ.59016

ΨΙΛΗ ΑΛΟΙΦΗ
PLASTIC POLISH
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ



ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ - CAR CARE


Paraskevoopoulos
**AY.3M.50417.1**

PERFECT IT III FAST CUT PLUS
ΧΟΝΤΡΗ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ
250 ml

**AY.3M.80349.1**

PERFECT IT III EXTRA FINE PLUS
ΕΙΔΙΚΗ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ - 250 ml

**AY.3M.50383.1**

PERFECT IT III ULTRAFINA SE
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - 250 ml

**AY.3M.50970****SCRATCH & SWIRL REMOVER****2ο ΒΗΜΑ** - Αλοιφή αφαίρεσης μικρογρτζουνιών.

- ▶ Αλοιφή ιδανική για χρήση με το χέρι.
- ▶ Αφαιρεί με ασφάλεια τις μικρογρτζουνιές. Ιδανικό για μεσαίες οξειδώσεις, κυκλικές γραμμές από τριβείο και λεκέδες από νερό.
- ▶ Δεν περιέχει κερί και σιλικόνη.
- ▶ Συσκευασία: 473 ml.

**AY.3M.39030****PERFORMANCE FINISH****3ο ΒΗΜΑ** - Γυαλιστική Αλοιφή.

- ▶ Δίνει γυαλάδα που διαρκεί.
- ▶ Προστατεύει την γυαλάδα και το χρώμα. Έχει ιδιότητες για γρήγορη απομάκρυνση του νερού.
- ▶ Έχει μεγάλη διάρκεια. Ιδανικό για αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κ.α.
- ▶ Δένει με την βαμμένη επιφάνεια του αυτοκινήτου για υψηλή προστασία.
- ▶ Συσκευασία: 473 ml.



ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

CAR CARE

3M *Paraskevoudoulos*

AY.3M.50586
GLASS CLEANER

Αφρός καθαρισμού κρυστάλλων.

- ▶ Καθαρίζει και δίνει λάμψη στα τζάμια χωρίς να αφήνει στίγματα.
- ▶ Σε μορφή αφρού για πιο εύκολη χρήση, απλώνεται χωρίς να "τρέξει".
- ▶ Χρησιμοποιείται σε κρύσταλλα, πλαστικά, χρωμιωμένες και μεταλλικές επιφάνειες.
- ▶ Ιδανικό για καθαρισμό τζαμιών με αντλιακές μεμβράνες.
- ▶ Συσκευασία: 500 ml.


AY.3M.39016
MICROFIBER DETAIL CLOTH

Πανί μικροϊνών κατασκευασμένο με ειδική μικρο-ύφανση. Μαζεύει αποτελεσματικά την σκόνη και έχει πολύ απαλή υφή.

- ▶ Ειδικό για εφαρμογή σε χρώμα αυτοκινήτου, χρωμιωμένες και κρυστάλλινες επιφάνειες, όπως επίσης και στο ταμπλό.
- ▶ Μπορεί να πλυθεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί αρκετές φορές.
- ▶ Ιδανικό για την εφαρμογή όλων των αλοιφών της 3M.


AY.3M.39036
WHEEL & TIRE CLEANER

Καθαριστικό τροχών & ελαστικών.

- ▶ Καθαρίζει γρήγορα τα ελαστικά και τους τροχούς.
- ▶ Αφαιρεί όλες τις δύσκολες βρωμιές όπως λάδια, λιπαντικές ουσίες και βρωμιά από τα φρένα. Καθαρίζει και τις πιο δύσκολες βρωμιές από τα πλαϊνά των τροχών.
- ▶ Ασφαλές για όλους τους τύπους ελαστικών και για βερνικωμένες ζάντες.
- ▶ Συσκευασία: 473 ml.


AY.3M.39042
TIRE RESTORER

Αναζωογονητικό ελαστικών.

- ▶ Δίνει εύκολα και γρήγορα λάμψη "σαν καινούργιο" που διαρκεί στα ελαστικά.
- ▶ Δίνει φυσική λάμψη.
- ▶ Εφαρμόζεται εύκολα και δίνει εξαιρετική εμφάνιση στα ελαστικά.
- ▶ Συσκευασία: 473 ml.


AY.3M.50975
SCRATCH REMOVAL SYSTEM

Σύστημα επιδιόρθωσης μικρο-γρατζουνιών (kit).

- ▶ Ολοκληρωμένο σύστημα για την αποτελεσματική αφαίρεση γρατζουνιών από το βερνίκι της επιφάνειας.
- ▶ Πολύ εύκολο στην εφαρμογή.
- ▶ Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά (βάση, λειαντικά, σφουγγάρια και δύο διαφορετικές αλοιφές).
- ▶ Χρησιμοποιείται με ένα απλό δρόπανο με 1200-1600 στροφές.


AY.3M.39073
HEADLIGHTS LENS RESTORATION SYSTEM

Σύστημα επιδιόρθωσης & γυαλίσματος φαναριών.

- ▶ ΚΙΤ που περιέχει όλα τα υλικά.
- ▶ Πολύ απλό στην χρήση.
- ▶ Χρησιμοποιήστε ένα απλό δρόπανο. Επιδιορθώνει τα κιτρινωμένα, θολά, και γρατζουνισμένα πλαστικά φανάρια.
- ▶ Βελτιώνει την φωτεινότητα και την ορατότητα.

MARINE CARE

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

3M Paraskenovoulos



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΟΝΤΡΗ ΑΛΟΙΦΗ PERFECT-IT GELCOAT HEAVY CUTTING COMPOUND

Η αλοιφή ταχείας κοπής **Gelcoat Heavy Cutting** είναι ιδανική για το πρώτο βήμα για την επίτευξη υψηλής αντοχής γυαλίσματος σε διαδικασία τριών σταδίων. Απομακρύνει τη μέτρια οξείδωση και τις γρατζουνιές και βοηθάει τον επαγγελματία αλλά και τον τελικό χρήστη να πετύχει άψογο φινιρίσμα στο σκάφος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
AY.3M.36101E	473 ml
AY.3M.36102E	946 ml
AY.3M.36103	3,6 Ltr



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ ΑΛΟΙΦΗ PERFECT-IT GELCOAT MEDIUM COMPOUND & WAX

Η αλοιφή **Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax** συνδυάζει κοπτικές και γυαλιστικές ουσίες, μαζί με κεριά για προστασία. Είναι μια αποτελεσματική αλοιφή σκαφών και επαναφέρει το χρώμα και την γυαλάδα στο gel coat. Απομακρύνει τη μέτρια οξείδωση, τις γρατζουνιές, τους λεκέδες και τις δύσκολες κηλίδες θαλασσινού νερού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
AY.3M.36105E	473 ml
AY.3M.36106E	946 ml



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΨΙΛΗ ΑΛΟΙΦΗ PERFECT-IT GELCOAT LIGHT CUTTING POLISH & WAX

Η αλοιφή **Gelcoat Light Cutting Polish + Wax** είναι η τέλεια λύση για ανοιχτόχρωμα ή σκουρόχρωμα gelcoats. Είναι ειδικά διαμορφωμένη για σκάφη, τροχόσπιτα και εργοστασιακά gelcoats και είναι ιδανική για one-step διαδικασίες. Αποκαθιστά το αρχικό χρώμα παλαιότερων επιφανειών fiberglass gel coat, αφαιρώντας με ασφάλεια την μέτρια οξείδωση, τις κηλίδες, τους λεκέδες και τις γρατζουνιές.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
AY.3M.36109E	473 ml
AY.3M.36110E	946 ml



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ PERFECT-IT BOAT WAX

Η αλοιφή **Perfect-It Boat Wax** διατηρεί όλες τις επιφάνειες σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι ασφαλές για gelcoat, χρώματα, fiberglass, και μέταλλα και έχει ένα ευχάριστο τροπικό άρωμα. Το καθαρό φινιρίσμα κεριού προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε την ως το τελευταίο βήμα σε οποιαδήποτε διαδικασία όπου συνιστάται το φινιρίσμα κεριού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
AY.3M.36112E	473 ml
AY.3M.36113E	946 ml




MARINE CARE

ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ & ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΚΑΦΩΝ PERFECT-IT BOAT WASH

Το **Perfect-It Marine Wash** είναι ένα σημαντικό, πρώτο βήμα για την επίτευξη ενός πραγματικά επαγγελματικού φινιρίσματος πολυεστερικών. Αυτή η σύνθεση δημιουργεί άφθονη σαπουνάδα, που λειτουργεί χωρίς να αφαιρεί το κερί. Αφαιρεί τη βρομιά, τα φύκια, τους ρύπους και τους άλλους κοινούς θαλάσσιους μολυσματικούς παράγοντες, για να δημιουργήσει μια καθαρή επιφάνεια για εργασίες αποκατάστασης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
AY.3M.09034E	473 ml
AY.3M.09035E	946 ml



ΑΝΑΞΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Χρησιμοποιήστε το **Marine Metal Restorer & Polish** για να αποκαταστήσετε ανοξειδωτο χάλυβα, χαλκό, μπρούντζο και χρώμο σε σκάφη και για να αφαιρέσετε την οξείδωση, τη σκουριά και το θάμπωμα, όλα με μια κίνηση. Αποκαταστήστε όλα τα μεταλλικά τμήματα, για να έχετε γυαλάδα επαγγελματικού επιπέδου. Συσκευασία: 500ml

AY.3M.09019E



MARINE ULTRA PERFORMANCE ΚΕΡΙ ΣΚΑΦΩΝ

Χρησιμοποιήστε το **Marine Ultra Performance Paste Wax** για να δώσετε ένα προστατευτικό φινίρισμα υψηλής γυαλάδας στο fibreglass, στα πολυεστερικά, στη βαφή των εξάλων, στο βαμμένο αλουμίνιο και στα μεταλλικά μέρη των σκαφών. Επισκευάζει επίσης τη ζημιά που προκαλείται από την έκθεση σε υπεριώδεις ακτίνες (UV), παρέχοντας ένα προστατευτικό φινίρισμα υψηλής γυαλάδας, με ένα απλό πέρασμα και σκούπισμα. Συσκευασία: 270ml

AY.3M.09030

ΓΟΥΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΤΕΛΕΙΩΝ SUPERBUFF, 2 ΎΦΕΩΝ ΛΕΥΚΗ



- ▶ Αφαιρεί τα σημάδια λείανσης και άλλες ατέλειες της βαφής.
- ▶ Κατασκευή από μάλλινο νήμα χωρίς στρίψιμο, που βελτιώνει τον χειρισμό στις μεγάλες επιφάνειες.

AY.3M.5704



ΓΟΥΝΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΗ SUPERBUFF - 2 ΎΦΕΩΝ

- ▶ Αφαιρούν τις μικρές ατέλειες της βαφής, των σημαδιών στροβιλισμού από το γυάλισμα.
- ▶ Προστατεύουν τις γραμμές και το στυλ του αμαξώματος.

AY.3M.5705

ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FESTOOL

3M *Paraskevoopoulos* **FESTOOL**





ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FESTOOL

FESTOOL

3M Παράσκευopoulos



FE.PN.575088

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
CTL 36, E 230V

FE.PN.575094

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
(ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ) CTL 36, E LE 230V

FE.PN.202553

ΚΑΛΩΔΙΟ PLUG IT
H 05 RN-F 2x1 4m

FE.PN.202580

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΣΚΟΝΗΣ
D 21,5 x 5m HSK

FE.PN.202712

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
PLUG IT
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ, ΛΕΙΟΣ,
D 27/22 x 3,5m AS-GQ/CT

FE.PN.202644

ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΥΛΑ
SELF-CLEAN
SC-FIS-CT 36/5

FE.PN.202587

ΙΑΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
IAS 3-SD

FE.PN.202726

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ Υ,
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ
D 50 SV-AS/D 50 V

FE.PN.202597

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
T-LOC SYS-STF D150HT

FE.PN.202745

ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
WORKCENTER WCR 1000

ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ FESTOOL

3M *Paraskevoopoulos* **FESTOOL**



FE.PN.202764

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
RAP 150-14, FE 230V



FE.PN.202765

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
RAP 150-21, FE 230V



FE.PN.202779

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
ETS EC 150 / 3, EQ 230V



FE.PN.202783

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
ETS EC 150 / 5, EQ 230V



FE.PN.202788

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
ETS 150 / 3, EQ 230V



FE.PN.202789

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
ETS 150 / 5, EQ 230V



FE.PN.202791

ΡΑΣΠΑ ΑΕΡΟΣ
LRS 400



FE.PN.202701

ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FAST FIX
ST-STF-D150/17MJ-FX-SW



FE.PN.202702

ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FAST FIX
ST-STF-D150/17MJ-FX-W-HT



FE.PN.202704

ΠΕΛΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ FAST FIX
PT-STF-D150 MJ-FX



FE.PN.202708

ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ST-STF-D150/17FT-M8-SW



FE.PN.202709

ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ST-STF-D150/17FT-M8-W-HT




ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

3M

Paraskevoopoulos

ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕΙΡΑΣ NOMAD TERRA

3M *Paraskevoopoulos*



3M NOMAD TERRA 6050 ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ



Το **3M Nomad Terra 6050** είναι κατάλληλο για περιοχές μέτριας διέλευσης. Διαθέτει υπόστρωμα βινυλίου για εφαρμογές εσωτερικού χώρου. Το βινύλιο είναι ανθεκτικό και διαθέτει αυλακώσεις για να φυλακίζει τη βρομιά και τη σκόνη ώστε να διατηρείται το δάπεδο και ο χώρος καθαρός. Το αφρώδες υπόστρωμα μειώνει την ολίσθηση και βελτιώνει την άνεση της βάδισης. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων με ελκυστικό ματ φινίρισμα. Πάχος ταπέτου: **10,0 mm** • Βάρος: **2,6 kg/τ.μ.**




Μαύρο




Σκούρο Γκρι




Καφέ



Μπλε




Πράσινο




Κόκκινο

3M NOMAD TERRA 8150 ΣΥΧΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Το **3M Nomad Terra 8150** είναι ένα ταπέτο με υπόστρωμα βινυλίου, επενδυμένο με παχύ και καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου. Παρόμοιο με τη σειρά 6050 αλλά πιο ανθεκτικό. Είναι κατάλληλο για τον εξωτερικό (αρκεί να μην βρέχεται πολύ) και εσωτερικό χώρο των κτιρίων με μεγάλη κίνηση. Πάχος ταπέτου: **14,0 mm** • Βάρος: **4,8 kg/τ.μ.**



- Κατασκευή ανοικτού ιστού, παγιδεύει τη βρομιά.
- Εύκαμπτες βούρτες σόλας.
- Υπόστρωμα από βινύλιο, προστατεύει το πάτωμα.



Ανοιτό Γκρι


3M NOMAD TERRA 8100 ΣΥΧΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ




Το **3M Nomad Terra 8100** είναι ένα ταπέτο χωρίς υπόστρωμα, κατασκευασμένο από παχύ και καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου. Είναι ανθεκτικό και κατάλληλο για τον εξωτερικό χώρο των κτιρίων με μεγάλη κίνηση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Εξαιρετικής ποιότητας βινύλιο, το οποίο προσφέρει άριστη αντοχή. Πάχος ταπέτου: **16,0 mm** • Βάρος: **4,8 kg/τ.μ.**




Μαύρο




Σκούρο Γκρι




Ανοιτό Γκρι




Καφέ



Μπλε



Πράσινο



Κόκκινο

3M NOMAD TERRA 9100 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ



Το **3M Nomad Terra 9100** είναι ένα ταπέτο χωρίς υπόστρωμα με ισχυρή κατασκευή από πλέγμα βινυλίου σε σχήμα Z ανοιχτής δομής. Είναι ιδανικό για το εξωτερικό μέρος επαγγελματικών χώρων (πανεπιστήμια, σουπερ-μάρκετ κ.α.) υπερβολικής κυκλοφορίας. Η κατασκευή τους επιτρέπει την κίνηση σε καρτσάκι. Εύκολος καθαρισμός. Ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία. Πάχος ταπέτου: **12,0 mm** • Βάρος: **8,2 kg/τ.μ.**



Γκρι




ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕΙΡΑΣ NOMAD OPTIMA+

3M *Paraskevanopoulos*


3M NOMAD OPTIMA+ OPEN ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ




Το **3M Nomad Optima+ Open** είναι κατασκευασμένο με σκληρό πλαίσιο αλουμινίου και στο εσωτερικό του διαθέτει τη σειρά ταπέτων Nomad Aqua 85. Πρόκειται για ένα δοκιμασμένο ταπέτο το οποίο συνδυάζει τη λεπτή και σκληρή πλέξη ινών. Οι ίνες με τη σειρά τους προσφέρουν εξαιρετικό σκούπισμα υποδημάτων κατά τη διέλευση καθώς και αποστράγγιση της υγρασίας. Τα πλεονεκτήματα του προϊόντος αυτού είναι η μείωση του κόστους καθαρισμού και της συντήρησης των δαπέδων, με ταυτόχρονο περιορισμό των ατυχημάτων ολίσθησης.



ΥΛΙΚΟ	ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΑΠΗΤΟΣ
Ύφασμα για εσωτερική χρήση	1,3 - 2 mm	14 mm
Λάστιχο για εξωτερική χρήση		17 mm
		21 mm
		26 mm




Μαύρο




Γκρι



Καφέ




Μπλε




Κόκκινο

3M NOMAD OPTIMA+ CLOSED ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ




Το **3M Nomad Optima+ Closed** είναι κατασκευασμένο με σκληρό πλαίσιο αλουμινίου και στο εσωτερικό του διαθέτει τη σειρά ταπέτων Nomad Aqua 85. Προσφέρει μεγάλη διάρκεια για χωνευτές εφαρμογές. Η κλειστή δομή του συγκρατεί τη βρομιά στο εσωτερικό του. Εύκολος καθαρισμός χωρίς να βγει από τη θέση του. Βοηθάει στη μείωση του κόστους καθαρισμού. Κόβεται στο επιθυμητό μέγεθος.




Μαύρο




Γκρι



Καφέ




Μπλε




Κόκκινο

3M NOMAD OPTIMA+ SLIM ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ



Το **3M Nomad Optima+ Slim** είναι η επαγγελματική πρόταση σε ταπέτο αλουμινίου για τον εσωτερικό χώρο. Έχει χαμηλό προφίλ αλουμινίου και προσθήκη μοκέτας Aqua 85. Εφαρμογή και τοποθέτηση μέσα σε εσοχή (σκάμα), ή τοποθέτηση πάνω στο υφιστάμενο δάπεδο με περιμετρικό προφίλ. Συνολικό ύψος: **11,0 mm**



Μαύρο




Γκρι



Καφέ



Μπλε



Κόκκινο



ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΑΠΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕΙΡΑΣ NOMAD AQUA

3M *Paraskevoopoulos*


3M NOMAD AQUA 45 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ




Το **3M Nomad Aqua 45** είναι ένα υφασμάτινο ταπέτο υψηλής απόδοσης κατάλληλο για περιοχές με περιορισμένη διέλευση. Προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας στο χαμηλότερο κόστος επί του συνόλου των εξόδων καθαριότητας, καθώς η βρομιά και η υγρασία σταματούν στην πόρτα σας μέχρι 80%. Τούφες διπλών ινών παγιδεύουν και απορροφούν τη βρομιά και την υγρασία πιο αποτελεσματικά από τα κοινά ταπέτα. Χωρίς φθαλικά, αντιολισθητικό και υπόστρωμα PVC. Μπορεί εύκολα να συνδεθεί και να δεχθεί πλαίσιο. Πάχος ταπέτου: **5,6 mm** • Βάρος: **3,09 kg/τ.μ.**



Μαύρο



Κόκκινο




Μπλε



Καφέ

3M NOMAD AQUA 65 ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ



Το **3M Nomad Aqua 65** είναι ένα υφασμάτινο ταπέτο υψηλής απόδοσης κατάλληλο για περιοχές με μεσαία κυκλοφορία. Διαθέτει διπλή θηλιά σε μοτίβο σκακιέρας με εξαιρετική κατακράτηση της βρομιάς και της υγρασίας. Μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολος καθαρισμός. Χωρίς φθαλικά, αντιολισθητικό και υπόστρωμα PVC.

Πάχος ταπέτου: **7,3 mm** • Βάρος: **3,62 kg/τ.μ.**



Μαύρο



Καφέ



Μπλε



Κόκκινο



Γκρι

3M NOMAD AQUA 85 ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ



Το **3M Nomad Aqua 85** είναι ένα υφασμάτινο ταπέτο υψηλής απόδοσης κατάλληλο για περιοχές με υψηλή κυκλοφορία. Προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας στο χαμηλότερο κόστος επί του συνόλου των εξόδων καθαριότητας, καθώς η βρομιά και η υγρασία σταματούν στην πόρτα σας μέχρι 80%. Προηγμένες ιδιότητες απομάκρυνσης και συγκράτησης της υγρασίας. Τυχαία τοποθετημένες τρύπες κρύβουν τη βρομιά. Χωρίς φθαλικά, Αντιολισθητικό, Υπόστρωμα PVC.


Πάχος ταπέτου: **7,3 mm** • Βάρος: **3,62 kg/τ.μ.**




Μαύρο




Γκρι



Καφέ



Μπλε




Κόκκινο



ΥΛΙΚΑ

ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΪΑΣ



3M

Paraskevopoulos

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΒΙΝΥΛΙΑ

3M Παράσκευopoulos


3M ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ SERIES 50




3M GRAPHIC FILM SERIES 50

Εξαιρετικής ποιότητας, σταθεροποιημένο καλνδραρισμένο βινυλίο που προσφέρει μια προσιτή λύση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών επιγραφοποιίας και σήμανσης. Είναι ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική σήμανση, γραφικά παραθύρων και οχημάτων και διαφημιστικές οθόνες. Διατίθεται σε 28 χρώματα με 5 χρόνια αναμενόμενη ανθεκτικότητα.



ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 61εκ. και 122 εκ. • ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ: 50 μέτρα.

3M ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ



3M GRAPHIC FILM IJ35

Μεμβράνη βινυλίου με μόνιμη, ευαίσθητη στην πίεση κόλλα. Έχει σχεδιαστεί για ψηφιακή εκτύπωση όπου απαιτείται ταινία καλής ποιότητας για βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, εσωτερικά και εξωτερικά διαφημιστικά γραφικά. Έχει **5 χρόνια** διάρκεια ζωής.
Εφαρμογές: Πινακίδες, εμπορικές εκθέσεις & οθόνες σημείων αγοράς, εκθέματα και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, κτίρια & τοίχοι, οθόνες, ετικέτες κ.α.



3M GRAPHIC FILM IJ40

Καλνδραρισμένη, πολυμερική μεμβράνη για ψηφιακή εκτύπωση, με γκρι ευαίσθητη στην πίεση κόλλα, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Κατάλληλη για τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες Έχει **7 χρόνια** διάρκεια ζωής.

MEMBRANΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 8038G, ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ

Διαφανής, γυαλιστερή, πολυμερική καλνδραρισμένη μεμβράνη πλαστικοποίησης (75 μm) με μόνιμη, διάφανη και ευαίσθητη στην πίεση κόλλα. Για χρήση με την ψηφιακή μεμβράνη IJ40.



3M GRAPHIC FILM IJ180

Άριστης ποιότητας χυτή μεμβράνη με μόνιμη γκρι κόλλα τοποθέτησης. Διατίθεται σε λευκή, μαύρη, διάφανη, και στο χρώμα του αλουμινίου. Κατάλληλη για εφαρμογή σε επίπεδες και κυρτές επιφάνειες λείες ή μη. Έχει **10 χρόνια** διάρκεια ζωής.

MEMBRANΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 8518, ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ

Μεμβράνη πλαστικοποίησης που προσφέρει υγρή εμφάνιση για την εξαιρετική αντανάκλαση του ηλιακού φωτός και την αντοχή σε ατμούς καυσίμων. Ιδανική για την κάλυψη και αλλαγή χρώματος σε οχήματα και σκάφη. Για χρήση με την ψηφιακή μεμβράνη IJ180.

ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 137 εκ. • ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ: 50 μέτρα.




ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ



3M ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ I



Οπισθοαντανεκλαστική μεμβράνη τεχνολογίας γυάλινων σφαιριδίων της **σειράς 3200**, με ευαίσθητη στην πίεση κόλλα, σχεδιασμένη για την παραγωγή ανθεκτικών πινακίδων ελέγχου της κυκλοφορίας, διατάξεων και οριοδεικτών στον χώρο του εργοταξίου που εκτίθενται σε κάθετη σήμανση. Ενσωματωμένοι αντανεκλαστικοί φακοί **τύπου I** κατάλληλοι για την κατασκευή πινακίδων και σημάτων οδικής ασφάλειας. Διαθέτει καλό επίπεδο ορατότητας κατά την διάρκεια της ημέρας.

ΠΛΑΤΟΣ: 122 εκ.



ΛΕΥΚΟ 3290



ΚΙΤΡΙΝΟ 3271



ΚΟΚΚΙΝΟ 3272



ΜΠΛΕ 3275



Αντανεκλαστικό αυτοκόλλητο της **σειράς 7300** που διαθέτει μια προεπικαλυμμένη κόλλα ευαίσθητη στην πίεση για εύκολη εφαρμογή σε μια ποικιλία επιφανειών χαμηλής ενέργειας, όπως πλαστικό, μέτρια τραχύ ή πορώδες ξύλο και μέταλλο. Ανθεκτικό στις κρούσεις υλικό για μεγάλη διάρκεια ζωής σε σκληρά περιβάλλοντα.

ΠΛΑΤΟΣ: 122 εκ.




ΛΕΥΚΟ 7310



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 7314

3M ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ II



Τα αυτοκόλλητα της **σειράς 3930** είναι ένα μη μεταλλικό αντανεκλαστικό φύλλο μικροπρισματικών φακών για την παραγωγή ανακλαστικών σημείων ζώνης εργασίας. Ανθεκτικό, με επίστρωση κατά των γρατζουνιών.

ΠΛΑΤΟΣ: 122 εκ.



ΛΕΥΚΟ 3930



ΚΙΤΡΙΝΟ 3931



ΚΟΚΚΙΝΟ 3932




ΜΠΛΕ 3935



Η εύκαμπτη, μικροπρισματική, μεταλλική **σειρά προειδοποίησης 823** είναι μια ανθεκτική σε κρούση ανακλαστική μεμβράνη που είναι εξοπλισμένη με κόλλα ευαίσθητη στην πίεση. Υπερβαίνει τις τιμές ανάκλασης του EN 12899-1: 2007 για υλικά της κλάσης RA2.

- Ανθεκτικό στις κρούσεις.
- Πολύ καλή ορατότητα από σχεδόν κάθε γωνία.

ΠΛΑΤΟΣ: 122 εκ.



ΛΕΥΚΟ 823-10



ΚΙΤΡΙΝΟ 823-11



ΚΟΚΚΙΝΟ 823-12



ΜΠΛΕ 823-15

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

3M *Paraskevoopoulos*


3M ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



ΜΕΜΒΡΑΝΗ 552-324: ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΜΑΤ.
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 552-314: ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΟΜΙΧΛΗΣ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΜΑΤ.

Η ψηφιακή μεμβράνη ειδικών εφέ **σειρά 5525**, προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερων σχεδίων σε γυάλινες επιφάνειες. Είναι οικονομική ευέλικτη και μοντέρνα. Κατάλληλη για δημιουργία σχεδίων σε παράθυρο με μέση διάρκεια ζωής. Τοποθετείται ακόμα και σε εσωτερικό χώρο σε φωτεινές γυάλινες επιφάνειες. Συνεπώς τοποθετούνται σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Η εκδοχή 5525-314 έχει θολό τελείωμα.




ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ FASARA

Οι διακοσμητικές μεμβράνες **3M Fasara** μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε γυάλινα διαχωριστικά εσωτερικών χώρων όσο και σε εξωτερικά τζάμια δημιουργώντας τα αποτελέσματα του αμμοβολημένου γυαλιού χωρίς τα έξοδα ειδικής επεξεργασίας του. Διαχέουν το φως απαλά, διαχωρίζουν χώρους και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ήρεμης, υψηλής αισθητικής.

ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 122 εκ. και 150 εκ. • ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ: 50 μέτρα.

3M ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ


**ΑΣΗΜΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 8910**

Η υφασμάτινη ταινία 8910 έχει υψηλές τιμές αντανάκλασης για ενδύματα υψηλής ορατότητας που υφίστανται χαμηλότερη καταπόνηση.


**ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΣΗΜΙ
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 8712**

Έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και νύχτας. Εξαιρετικό χρώμα μετά από πλύσιμο.


**ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 9587**

Οι ιδιότητες φθορισμού της βοηθούν το υλικό να είναι ιδιαίτερα ορατό στο φως της ημέρας, στην αυγή και το σούρουπο. Τοποθετείται με ράψιμο.

ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 εκ. • ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ: 200 μέτρα.




ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



3M ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

- Εξοικονομούν ενέργεια αφού βοηθούν σημαντικά στην μείωση του κόστους κλιματισμού ενός κτιρίου.
- Προσφέρουν άνεση στους εργαζόμενους μειώνοντας κατά μεγάλο ποσοστό την ενοχλητική αντηλιά.
- Προστατεύουν από την επικίνδυνη για το άνθρωπο UV ακτινοβολία η οποία είναι υπεύθυνη για τις δερματικές αλλοιώσεις που συχνά οδηγούν στον καρκίνο του δέρματος.
- Προστατεύουν τα έπιπλα σας τα υφάσματα τις κουρτίνες και τα χαλιά από το ξεθώριασμα που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία.
- Τοποθετούνται εύκολα στα υπάρχοντα παράθυρα των κτιρίων και διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων.


ΜΟΝΤΕΛΑ - ΣΕΙΡΕΣ: SILVER 20 / SILVER 35 / SILVER 15 / NEUTRAL 35 / NEUTRAL 35 EXTERIOR / ULTRA NEUTRAL 35

ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ (ανάλογα τη σειρά) ΣΕ ΡΟΛΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 91 εκ., 122 εκ. και 152 εκ. • ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ: 30 μέτρα.

3M ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ CS

Οι μεμβράνες της σειράς **3M CS** εν αντιθέσει με όλες τις μεμβράνες του ανταγωνισμού δεν περιέχουν οξείδια μετάλλου. Αυτή η τεχνολογία κάνει τις μεμβράνες να μην ξεθωριάζουν σε βάθος χρόνου και τους χαρίζει την μοναδική αισθητική τους εμφάνιση.

- Προσφέρονται σε 4 διαβαθμίσεις ελκυστικού ανθρακί χρώματος.
- Προστατεύουν τους επιβάτες από τη ζέση και την αντηλιά.
- Η απορριψη της ηλιακής ακτινοβολίας σταθεροποιεί τη θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο.
- Αίσθηση ασφάλειας & ιδιωτικότητας από εξωτερικούς παράγοντες.
- Έχουν Δείκτη Αντηλιακής Προστασίας (SPF) πάνω από 100.
- Αυξάνουν την ασφάλεια των επιβατών σε περίπτωση θραύσης των κρυστάλλων.




FILM / ΣΕΙΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ IR	ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΗΛΙΑΣ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ UV
CS-5	3M Nano Carbon CS Series 5%	9%	57%	77%	90%	99%
CS-20	3M Nano Carbon CS Series 20%	19%	51%	68%	79%	99%
CS-35	3M Nano Carbon CS Series 35%	39%	40%	54%	56%	99%
CS-50	3M Nano Carbon CS Series 50%	52%	35%	49%	42%	99%

ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 100 εκ. και 150 εκ. • ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ: 30 μέτρα.

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΪΑΣ

ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΪΑΣ

3M *Paraskevoopoulos*

ΑΥ.3Μ.01216
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Για χημική αφαίρεση γραφικών που αφαιρούνται δύσκολα. Τα υπολείμματα της κόλλας πρέπει συνήθως να αφαιρεθούν σε επιπλέον στάδιο. Συσκευασία: 1 λίτρο.


ΑΥ.3Μ.02149
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Άοσμο. Για πλήρη καθαρισμό του υποστρώματος πριν από την εφαρμογή. Αφαιρεί υπολείμματα από κερί, γυαλιστικά, σιλικόνη, λάδια και γράσο. Συσκευασία: 5 λίτρα.


ΑΥ.3Μ.GR1500
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Είναι σχεδιασμένο για να αφαιρεί γκράφιτι με ασφάλεια από πλαστικές επιφάνειες καθώς και από βαμμένες και γυαλισμένες επιφάνειες, χωρίς να τις καταστρέφει. Συσκευασίες: 1 & 5 λίτρα.


Σ.3Μ.1022
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΧΡΥΣΗ


Σπάτουλα για επαγγελματική χρήση με άκρη με ενίσχυση νάιλον.


Σ.3Μ.1023
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΠΛΕ

Σπάτουλα για περιστασιακή χρήση με απαλή άκρη.


Σ.3Μ.1024
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΥΚΗ

Σπάτουλα για γενική χρήση.


Σ.3Μ.1025
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ COMPLY


Κατάλληλο για μεγάλες, επίπεδες επιφάνειες για χρήση μόνο για μεμβράνες επιγραφοποιίας με κόλλα Comply.


Σ.3Μ.1026
DESIGN LINE KNIFELESS TAPE ΠΡΑΣΙΝΗ (3,5mmX50m)

Για την κοπή ψηφιακής μεμβράνης χωρίς τη χρήση κοπιδιού, εξαλείφοντας τον κίνδυνο γρατζουνιών και κοψιμάτων από το κοπίδι στην επιφάνεια του αυτοκινήτου ή του υποστρώματος.



ΣΗΜΑΝΣΗ



Paraskevopoulos



ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ




Αντανεκλαστικές πινακίδες αλουμινίου σήμανσης φορτηγών υλικό 3M REFLECTIVE, υψηλής αντανάκλασης, κατασκευασμένες με τις νόμιμες προδιαγραφές. Όλες οι πινακίδες αλουμινίου διατίθενται και σε αυτοκόλλητες.



ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΗ 56X14 cm



Π.3Μ.208



Π.3Μ.209




Π.3Μ.208-1




Π.3Μ.209-1

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X20 cm



Π.3Μ.210



Π.3Μ.217

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 3M SCOTCHLITE ΤΥΠΟΥ II - ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X20 cm



Π.3Μ.211



Π.3Μ.212



Π.3Μ.213



Π.3Μ.214



Π.3Μ.215



Π.3Μ.218



ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Όλες οι πινακίδες αλουμινίου διατίθενται και σε αυτοκόλλητες.



▼ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 3M SCOTCHLITE ΤΥΠΟΥ II - ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X20 cm



11.3M.312



11.3M.313



11.3M.314



11.3M.315



11.3M.316



11.3M.216



11.3M.219



11.3M.220



11.3M.221



11.3M.222



11.3M.223



11.3M.224



ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Αντανεκλαστικές πινακίδες αλουμινίου σήμανσης φορτηγών υλικά 3M REFLECTIVE, υψηλής αντανάκλασης, κατασκευασμένες με τις νόμιμες προδιαγραφές. Όλες οι πινακίδες αλουμινίου διατίθενται και σε αυτοκόλλητες.



ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 3M SCOTCHLITE ΤΥΠΟΥ II - ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50X20 cm



Π.3Μ.330



Π.3Μ.336



Π.3Μ.331



Π.3Μ.337



Π.3Μ.332



Π.3Μ.338




Π.3Μ.333



Π.3Μ.339



Π.3Μ.334



Π.3Μ.340



Π.3Μ.335



Π.3Μ.341




ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Όλες οι πινακίδες αλουμινίου
διατίθενται και σε αυτοκόλλητες.



▼ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 3M SCOTCHLITE ΤΥΠΟΥ II - ΔΙΑΣΤΑΣΗ 125X20 cm



Π.3Μ.101



Π.3Μ.102



Π.3Μ.103



Π.3Μ.104



Π.3Μ.106



Π.3Μ.107



Π.3Μ.108

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ




Πρισματικές πινακίδες γαλβανιζέ σήμανσης φορτηγών.
Όλες οι πινακίδες λαμαρίνας διατίθενται και σε αυτοκόλλητες



ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ & ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΡΙΣΜΑ



Π.Α.407 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 47X20 cm



Π.Α.401 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 69X11,8 cm



Π.Α.402 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 47X20 cm



Π.Α.408 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 69X11,8 cm



Π.Α.403 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 47X20 cm



Π.Α.409 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 49X9 cm



Π.Α.404 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 47X20 cm



Π.Α.410 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 22X5 cm




Π.Α.405 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 47X20 cm



Π.Α.406 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 47X20 cm

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ



Π.3Μ.310-823
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
42X25 cm


Π.3Μ.310
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
42X25 cm

Π.311
ΜΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
42X25 cm



ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ



E1

104R-00821

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3M DIAMOND GRADE - ΤΥΠΟΥ III

Οι ταινίες της σειράς **Diamond 983** είναι κατάλληλες για επικόλληση σε όλους τους τύπους οχημάτων περιμετρικά στο οπίσθιο και στα πλαϊνά μέρη.

Διάσταση: 5,50 cm X 50 M

T.3M.318 - ΚΟΚΚΙΝΗ

T.3M.319 - ΚΙΤΡΙΝΗ

T.3M.320 - ΛΕΥΚΗ



E1

104R-00821

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3M DIAMOND - ΤΥΠΟΥ III ΓΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑ

Οι ταινίες της σειράς **Diamond 997** είναι ειδικές για εφαρμογή σε μουσαμά.

Διάσταση: 5,50 cm X 50 M

T.3M.318-2 ΚΟΚΚΙΝΗ

T.3M.319-1 ΚΙΤΡΙΝΗ


T.3M.320-3 ΛΕΥΚΗ

**ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3M DIAMOND - ΤΥΠΟΥ III ΓΙΑ ΒΥΤΙΑ**

Η ταινία της σειράς **Diamond 997** είναι κατάλληλη για επικόλληση στο πίσω μέρος του βυτίου φορτηγού για αυξημένη ορατότητα.

Διάσταση: 5,50 cm X 50 M

T.3M.318-5 ΚΟΚΚΙΝΗ

**ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΡΙΓΕ ΤΥΠΟΥ I ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΩΡΩΝ**

Διάσταση: 10 cm X 25 M

T.3M.13058 ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ

T.3M.13057 ΚΟΚΚΙΝΟ - ΛΕΥΚΟ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 3M DIAMOND - ΤΥΠΟΥ III ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ**ΣΕΙΡΑ 3410**

T.3M.3410-28 / 28 cm

T.3M.3410-14 / 14 cm


T.3M.3410-7 / 7 cm

ΣΕΙΡΑ 823

T.3M.823-14 / 14 cm

T.3M.823-10 / 10 cm

T.3M.823-5 / 5 cm



ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Αντανακλαστικές πινακίδες αλουμινίου σήμανσης φορτηγών υλικά 3M REFLECTIVE, υψηλής αντανάκλασης, κατασκευασμένες με τις νόμιμες προδιαγραφές. Όλες οι πινακίδες αλουμινίου διατίθενται και σε αυτοκόλλητες.



ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3M ADR (ΑΚΑΥΣΤΕΣ & ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ)



Π.ΑΝ.301 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30X40 cm



Π.ΑΝ.302 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30X40 cm



Π.304 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30X40 cm



Β.ΑΝ.303 - ΘΗΚΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



Π.ΑΝ.306 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30X40 cm



Π.ΑΝ.304 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30X40 cm



Π.3Μ.303 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30X40 cm



Π.ΑΝ.327 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30X40 cm



Π.305 - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30X40 cm

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 7X50 cm



Π.3Μ.342Α 3931



Π.3Μ.343Α 4083



Π.3Μ.344Α - ΦΘΟΡΙΖΩΝ



ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Όλες οι αυτοκόλλητες πινακίδες ADR διατίθενται και σε πινακίδες αλουμινίου.



ΣΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ADR - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30X30 cm - 23X23 cm

ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Π.Α.306-1

Π.Α.308

Π.Α.306-2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30X30 cm - 15X15 cm - 23X23 cm

ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Π.Α.307

Π.Α.309

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30X30 cm - 15X15 cm

1.4 **1.5** **1.6**

2 **2** **2**

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ Π.Α.527

ΣΕ ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΞΗ Π.Α.528

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ Π.Α.529

ΟΥΣΙΕΣ Π.Α.530

5.2 **6** **6**

Π.Α.531 **Π.Α.532** **Π.Α.533**

RADIOACTIVE I **RADIOACTIVE II** **RADIOACTIVE III** **RADIOACTIVE**

7 **7** **7** **7**

LQ **Y**

Π.Α.541 **Π.Α.542**

CORROSIVE **8**

9 **9.2**

Π.Α.538 **Π.Α.539** **Π.Α.540**

Π.Α.543

Π.Α.544

ΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΙΣΗ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 100°C
ΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΙΣΗ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 240°C

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ




Πινακίδες σήμανσης αλουμινίου, PVC και αυτοκόλλητες.
Όλες οι πινακίδες διατίθενται και στις επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 3Μ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ



Σ.Π.501 - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 150 mm



Σ.Π.502 - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 150 mm

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ



Σ.Π.503 - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 150 mm • Σ.Π.506 - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 120 mm



Σ.Π.504 - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 150 mm

Σ.Π.505 - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 120 mm

ΤΡΙΓΩΝΑ ΒΡΑΔΥΠΟΡΕΙΑΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30X30 cm



Π.3Μ.322
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Π.Α.412
ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ



Π.Α.413/1
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 40X40 cm



Π.Α.415 ΦΘΟΡΙΣΤΩΝ PVC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 50X50 cm



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

Πινακίδες σήμανσης αλουμινίου, PVC και αυτοκόλλητες.
Διάσταση: 20x20 cm. Όλες οι πινακίδες διατίθενται και στις επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.




			A.003 παγορεύεται διέλευση πεζών
			A.006 παγορεύεται η είσοδος ατόμων χωρίς καιοδοσία
			A.009 παγορεύεται η αγγίζετα. το περιβλήμα τελεί πό τάση
			A.012 παγορεύεται είσοδος σε σκύλους
			A.015 παγορεύεται η ετακίνηση ατόμων με περονοφόρα οχήματα
			A.018 παγορεύεται η ενεργοποιείτε
			A.021 παγορεύεται η διέλευση από ανυψωμένα οχήματα περονοφόρων
			A.024 παγορεύεται λήψη φωτογραφίας
			A.027 παγορεύεται ανάβαση στα ράφια

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ



Πινακίδες σήμανσης αλουμινίου, PVC και αυτοκόλλητες.
Διάσταση: 20x20 cm. Όλες οι πινακίδες διατίθενται και στις επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.



Υ.003
 Φοράτε ωτοασπίδες

Υ.006
 Φοράτε γάντια

Υ.009
 Φοράτε ζώνη ασφαλείας

Υ.012
 Φοράτε σκούφο ασφαλείας

Υ.015
 Προαιρετική χρήση ζώνης ασφαλείας

Υ.018
 Αποσιμποιήστε την ενέργεια ανάγνωσης

Υ.021
 Αποσυνδέστε τη συσκευή

Υ.024
 Φοράτε κράνος και ωτοασπίδες

Υ.027
 Φοράτε στολή πλήρους σώματος



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πινακίδες σήμανσης αλουμινίου, PVC και αυτοκόλλητες.
Διάσταση: 20x20 cm. Όλες οι πινακίδες διατίθενται
 και στις επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.



			Σ.Π.003 Οξικές ύλες
			Σ.Π.006 Αιωρούμενα φορτία
			Σ.Π.009 Γενικός κίνδυνος
			Σ.Π.012 Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες
			Σ.Π.015 Κίνδυνος πτώσης
			Σ.Π.018 Βλαβερές ή υπερθιτικές ύλες
			Σ.Π.021 Κινούμενα γρανάζια
			Σ.Π.024 Αίπανση
			Σ.Π.027 Προσοχή, αυτόματες πόρτες




ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ



Πινακίδες σήμανσης αλουμινίου, PVC και αυτοκόλλητες.
Διάσταση: 20x20 cm. Όλες οι πινακίδες διατίθενται και σε φωσφορούχα και στις επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν παραγγ.






ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Πινακίδες σήμανσης αλουμινίου, PVC και αυτοκόλλητες.
Διάσταση: 20x20 cm. Όλες οι πινακίδες διατίθενται και σε
 ούχα και στις επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ



Πινακίδες σήμανσης αλουμινίου με υλικά 3M REFLECTIVE, υψηλής αντανάκλασης, κατασκευασμένα με τις νόμιμες προδιαγραφές..



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣ



ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΧΩΡΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ & ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Όλες οι εμφανιζόμενες πινακίδες είναι ένα μικρό δείγμα της παραγωγής μας. Μπορούμε να κατασκευάσουμε την επιθυμητή για τις ανάγκες σας πινακίδα στις διαστάσεις που θέλετε!

**ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
DIVERSION**



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Ανακίδες σήμανσης αλουμινίου με υλικά 3M REFLECTIVE, υψηλής αντανάκλασης, κατασκευασμένα με τις νόμιμες προδιαγραφές.



Π.Ε.112



Π.Ε.114



Π.Ε.115



Π.Ε.116



Π.Ε.117



ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ



ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ



Πινακίδες σήμανσης αλουμινίου με υλικά 3M REFLECTIVE, υψηλής αντανάκλασης, κατασκευασμένα με τις νόμιμες προδιαγραφές..

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ



P-7



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



K-25



ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ



P-2



P-6



P-45



P-1



P-4



P-3



P-5

ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ



P-52Δ



P-55



P-52



P-48



P-50



P-51A



P-53



ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ

ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ



ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Κώνοι βαρέως τύπου, αντανακλαστικοί, με βάση από καουτσούκ.

Κώνοι πλαστικοί.



Κ.Σ.118017

Κ.Σ.1180320



ΚΩΣ.80130

Α.Δ.702

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Εύκαμπτα πλαστικά κολωνάκια σήμανσης.



Α.Δ.709

Κ.Σ.80320

Κ.Σ.80321

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Πλαστική αλυσίδα κόκκινη / λευκή.



Α.Π.8026

Διαστάσεις:
▶ 6 mm πάχος
▶ 8 mm πάχος

Καθρέπτης ασφαλείας με γείσο & ρυθμιζόμενη βάση στήριξης.



Κ.08039 - Φ60 mm
Κ.118039 - Φ80 mm

Διάμετρος:
▶ 60 mm
▶ 80 mm

Φανοί σήμανσης



Φ.80690001

Ταινία έργων 200 Μ.



Τ.80401

ΤΑΚΟΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τάκος παρκαρίσματος 35 cm



Τ.Π.003

Τάκος παρκαρίσματος 70 cm



Τ.Π.004

Τάκος παρκαρίσματος 55 cm



Τ.Π.0107

Τάκος παρκαρίσματος 180 cm



Τ.Π.0106

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Ενισχυμένη



Π.Γ.0012



Π.Γ.0013

ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ



ΠΡ.461003

250 X 500 X 20 mm



ΠΡ.461002

250 X 500 X 20 mm



ΠΡ.461004

240 X 180 X 40 mm



ΠΡ.461005

500 X 100 X 20 mm



ΠΡ.461001



ΣΗΜΑΝΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ





STANDS

ΕΚΘΕΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

